

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2019

CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS – HERCULÂNDIA – SP

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação do SUS	10
Conhecimento Específico	30
Total de questões	50

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS- HERCULÂNDIA - SP – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

1) A diversificação vocabular é uma necessidade para a clareza de ideias, evitando-se a repetição. Os sinônimos e antônimos são importantes recursos da língua portuguesa que proporcionam esta diversidade. Na frase “Para realizar um sonho é preciso esquecê-lo, distrair dele a atenção. Por isso realizar é não realizar” de Fernando Pessoa, o termo sublinhado poderia ser substituído por:

- a) Desacumular.
- b) Executar.
- c) Acontecer.
- d) Suceder.

2) Assinale a alternativa em cuja a frase a palavra “mas” é um advérbio:

- a) Nem mas, nem porquê, não invente desculpas.
- b) Tenho muitos amigos, mas poucos fiéis.
- c) Era um grande homem, mas tão grande, que se fazia pequeno.
- d) Nenhuma das alternativas.

3) Na frase: “Siga sua felicidade, e o universo vai abrir portas para você onde só havia paredes.” O verbo sublinhado é:

- a) Unipessoal.
- b) Regular.
- c) Anômalo.
- d) Defectivo.

4) As formas nominais de um verbo não podem por si exprimir nem o tempo nem o modo, dependendo sempre do contexto em que elas aparecem. A forma nominal que apresenta um processo verbal em potência é:

- a) Particípio.
- b) Gerúndio.
- c) Infinitivo.
- d) Imperativo.

5) A sílaba tônica e a pronúncia aberta ou fechada de uma vogal são representadas graficamente pelos sinais diacríticos, que proporcionam a leitura e compreensão de um conteúdo escrito segundo a linguagem falada. Assinale a alternativa em que todas as oxítonas recebem acento agudo:

- a) Pontape – domino – paleta.
- b) Cortes – robo – docil.
- c) Facil – bilis – oasis.
- d) Nenhuma das alternativas.

6) Os pronomes possibilitam que trechos de um texto sejam retomados, evitando-se a repetição de palavras. Assinale a frase em que o pronome relativo está empregado corretamente:

- a) Não conheço o artista a que você se refere.
- b) Compraram garrafas cujas embalagem era antiga.
- c) O bisturi é o instrumento com qual trabalho.
- d) Comeu tudo quanto sentiu vontade.

7) Uma das funções básicas da vírgula é enfatizar e/ou separar expressões e orações. Na oração: “Aja antes de falar, portanto fale de acordo com os seus atos.” (Confúcio) a vírgula:

- a) Introduz uma conjunção coordenativa que expressa oposição.

- b) Introduz uma oração coordenada conclusiva.
- c) Isola uma oração subordinada adjetiva explicativa.
- d) Isola orações com sujeitos diferentes.

8) As figuras de sintaxe são recursos que influenciam na construção sintática do texto desviando sua estrutura padrão, para dar ênfase a um texto. Assinale a alternativa cujo conteúdo refere-se à figura de sintaxe caracterizada pela repetição de conjunções coordenativas tal qual ocorre no trecho do soneto de Vinícius de Moraes a seguir:

“De tudo, ao meu amor serei atento / Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto / Que mesmo em face do maior encanto / Dele se encante mais meu pensamento.”

- a) Polissíndeto.
- b) Assíndeto.
- c) Anáfora.
- d) Elipse.

9) Assinale a alternativa que se refere à figura de linguagem que funde num mesmo enunciado elementos que se excluem como ocorre na frase: “Existem situações em que devemos olhar o mundo como olha um cego, entender as palavras como as intende um surdo, falar como falam os mudos, muito aproveita quem assim age em situações vãs.”

- a) Figura de palavras.
- b) Figura de pensamento.
- c) Figura de harmonia.
- d) Nenhuma das alternativas.

10) Diante da intensão discursiva as palavras assumem diferentes funções e sentidos. Assinale a alternativa cujas características relacionam-se ao sentido conotativo da palavra:

- a) Palavra com significação ampla.
- b) Palavra com sentido comum do dicionário.
- c) Palavra usada de modo automatizado.
- d) Linguagem comum.

LEGISLAÇÃO DO SUS

11) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Com base nesse artigo leia as afirmativas abaixo:

I- Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

II- O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I.
- d) Nenhuma das alternativas.

12) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 28. Os cargos

e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. Com base nesse artigo analise as afirmativas abaixo.

I- Os servidores que legalmente acumulam três cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

II- O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou assessoramento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I.
- d) Nenhuma das alternativas.

13) Segundo a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Com base nesse artigo assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
- b) O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações.
- c) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção terciária à saúde.
- d) Nenhuma das alternativas.

14) De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Art. 9º Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Distrito Federal a coordenação do componente estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais e de acordo com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, estratégias, diretrizes e normas para a implantação e implementação da Política Nacional de Atenção Básica vigente nos Estados e Distrito Federal.
- b) ser corresponsável pelo monitoramento das ações de Atenção Básica nos municípios.
- c) divulgar anualmente os relatórios de indicadores da Atenção Básica, com intuito de assegurar o direito fundamental de acesso à informação.
- d) Nenhuma das alternativas.

15) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Sobre o item 3.2 Tipos de unidades e equipamentos de Saúde. São considerados unidades ou equipamentos de saúde no âmbito da Atenção Básica:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Unidade Básica de Saúde.

- b) Unidade Básica de Saúde Fluvial.
- c) Unidade Odontológica Móvel.
- d) Nenhuma das alternativas.

16) De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2016-2019. Sobre as Doenças crônicas não transmissíveis analise as afirmativas abaixo:

I- A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) mostrou que em 2013, uma proporção de 21,4% de indivíduos com 18 anos ou mais que se referem diagnosticados no Brasil com hipertensão arterial, o que corresponde a 31,3 milhões de pessoas. No mesmo ano a pesquisa estimou que no Brasil 6,2% a população de 18 anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de diabetes, o equivalente a um contingente de 9,1 milhões de pessoas. Além disso, 12,5% das pessoas de 18 anos ou mais de idade (18,4 milhões) tiveram diagnóstico médico de colesterol alto em 2013 (13,0% na área urbana e 10,0% na área rural).

II- A PNS apurou que 4,4% de pessoas de 18 anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de asma (ou bronquite asmática) no Brasil. Na área urbana este indicador foi de 4,6%, enquanto na área rural foi de 3,1%. Com referência às doenças cardiovasculares (DCV), em 2013, 4,2% (6,1 milhões) de pessoas de 18 anos ou mais de idade tiveram algum diagnóstico médico de alguma doença do coração. Na área urbana, a proporção de pessoas com o diagnóstico foi maior (4,4%) que na área rural (3,0%). A PNS destaca o Acidente Vascular Cerebral (AVC) com 1,5% de referência ao diagnóstico de AVC ou derrame em 2013, representando, aproximadamente 2,2 milhões de pessoas de 18 anos ou mais de idade.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I.
- d) Nenhuma das alternativas.

17) De acordo com as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão. Os blocos de financiamento para o custeio são:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Atenção Básica.
- b) Atenção de Baixa e Alta Complexidade.
- c) Vigilância em Saúde.
- d) Nenhuma das alternativas.

18) Segundo as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão. Sobre o Bloco de financiamento para a Atenção Básica analise as afirmativas abaixo e assinale verdadeiro ou falso.

() O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das duas esferas de gestão do SUS, sendo que os recursos federais compõem o Bloco Financeiro da Atenção Básica dividido em dois componentes: Piso da Atenção Básica e Piso da Atenção Básica Variável e seus valores serão estabelecidos em Portaria específica, com memórias de cálculo anexas.

() O Piso da Atenção Básica – PAB – consiste em um montante de recursos financeiros, que agrega as estratégias destinadas ao custeio de ações de atenção básica à saúde.

() Os recursos financeiros do PAB serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do

Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos municípios e do Distrito Federal.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) F-V-V.
- b) V-V-F.
- c) V-F-V.
- d) Nenhuma das alternativas.

19) De acordo com as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão São Responsabilidades gerais da Gestão do SUS 1.1. Municípios - Todo município deve:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Garantir a integralidade das ações de saúde prestadas de forma interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contínua do indivíduo no seu contexto familiar, social e do trabalho; englobando atividades de promoção da saúde, prevenção de riscos, danos e agravos; ações de assistência, assegurando o acesso ao atendimento das urgências.
- b) Promover a equidade na atenção à saúde, considerando as diferenças individuais e de grupos populacionais, por meio da adequação da oferta às necessidades como princípio de justiça social, e ampliação do acesso de populações em situação de desigualdade, respeitadas as diversidades locais.
- c) Assumir integralmente a gerência de toda a rede pública e privada de serviços de atenção básica, englobando as unidades próprias e as transferidas pelo estado ou pela união.
- d) Nenhuma das alternativas.

20) Segundo a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. Art. 5º - A Regulação do Acesso à Assistência efetivada pela disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão por meio de atendimentos às urgências, consultas, leitos e outros que se fizerem necessários contempla as seguintes ações:

I - regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências.

II - controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos especializados.

III - padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos assistenciais.

IV - o estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis de complexidade, de abrangência local, intermunicipal e interestadual, segundo fluxos e protocolos pactuados. A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor municipal, expressa na coordenação do processo de construção da programação pactuada e integrada da atenção em saúde, do processo de regionalização, do desenho das redes.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas III e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21) São objetivos de uma restauração dentária, EXCETO:

- a) Restabelecer a saúde.

b) Restabelecer o conforto.

c) Restabelecer a função mastigatória.

d) Controlar as alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares.

22) Qual tratamento odontológico que trata as cáries dentárias, desde cáries incipientes até restaurações mais complexas com peças metálicas, coroas totais ou parciais?

- a) Tratamento inovador.
- b) Tratamento restaurador.
- c) Tratamento de endodontia.
- d) Tratamento de exodontia.

23) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um material restaurador dentário:

- a) Amálgama de prata.
- b) Porcelana.
- c) Resinas acrílicas.
- d) Poliuretano.

24) A qualidade e a durabilidade de uma restauração dentária dependem de vários fatores, tais como:

- a) Um cuidadoso programa de tratamento.
- b) Uso inadequado da técnica de preparo cavitário.
- c) Uso inadequado dos materiais restauradores.
- d) Medidas irracionais de prevenção e controle da cárie e da doença periodontal.

25) As restaurações podem desencadear ou agravar problemas periodontais quando não estão corretamente adaptadas aos dentes. Um dos principais defeitos de restaurações que afetam a saúde periodontal são:

- a) Restaurações ásperas.
- b) Quantidade adequada de material nas margens gengivais.
- c) Presença de contato interproximal funcional.
- d) Contato oclusal funcional realizado de forma adequada.

26) Sobre “Procedimentos restauradores e a oclusão dental”, é INCORRETO afirmar:

- a) Para estabelecer a função de um dente ou de grupos dentais, as restaurações devem interferir nas relações oclusais entre os dentes.
- b) É aconselhável que a disfunção da ATM (Articulação Têmporo-Mandibular) seja tratada antes que qualquer tratamento restaurador seja executado.
- c) As características anatômicas e funcionais de uma restauração devem ser semelhantes às características de outros dentes na dentição.
- d) Nenhuma das alternativas.

27) A permanência de interferências oclusais nas restaurações pode provocar:

- a) Alterações pulpares, podendo chegar à necrose.
- b) Melhoria de problemas periodontais.
- c) Botulismo.
- d) Escorbuto.

28) Ao se optar por uma restauração dentária, a saúde periodontal e oclusal devem ser sempre reestabelecidas ou resguardadas para garantir o sucesso do tratamento. Por isso, deve-se:

- a) Ignorar contatos e contornos interproximais anatômica e fisiologicamente adequados.

- b) Desmotivar os pacientes quanto à higiene bucal diária para remoção de placa bacteriana supra e subgengival.
- c) Efetuar polimento nas restaurações, a fim de se obter superfícies lisas, que não favoreçam o acúmulo de placas.
- d) Nenhuma das alternativas.

29) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um objetivo dos exames odontológicos complementares, especialmente do exame radiográfico:

- a) Identificar a presença ou ausência de doença ou agravo.
- b) Fornecer informações da natureza e da extensão da doença.
- c) Possibilitar a formação de diagnósticos diferenciais.
- d) Quantificar o flúor.

30) A ergonomia, como ciência, é um conjunto de saberes multidisciplinares aplicados na organização da atividade laborativa e nos elementos que compõem o posto de trabalho, com o objetivo de se estabelecer um ambiente seguro, saudável e confortável, prevenindo agravos à saúde e contribuindo para a eficiência produtiva. Dentro desse contexto, a ergonomia aplicada à Odontologia tem como finalidade:

- a) Prevenir as doenças relacionadas à prática odontológica, buscando uma produtividade mais expressiva, com melhor qualidade e maior conforto, tanto para o profissional quanto para o paciente.
- b) Estabelecer um desequilíbrio postural para desempenhar funções.
- c) A consolidação e a aplicação de normas e diretrizes ergonômicas que identifiquem, apontem e modifiquem as inadequações posturais se fazem desnecessárias sendo uma maneira ineficaz de se garantir a salubridade, segurança, alto desempenho, motivação e a satisfação na prática odontológica.
- d) Nenhuma das alternativas.

31) Analise as afirmativas:

I- Os serviços odontológicos devem possuir ventilação natural ou forçada, para evitar o acúmulo de fungos (bolores), gases e vapores condensados, sendo que sua eliminação não deve causar danos ou prejuízos às áreas próximas.

II- Os serviços odontológicos devem ser abastecidos com água ligada à rede pública ou possuir abastecimento próprio, com registro da nascente, suficiente em volume ou pressão e sistema de cloração.

III- O serviço odontológico que realiza procedimentos sob analgesia inalatória deve possuir sistema de exaustão para diluição de resíduos de gás anestésico, dimensionado por profissional especializado, de modo a prover, no mínimo, 05 trocas de ar por hora. O fluxo de ar deve ser bidirecional, partindo da zona respiratória do paciente ao meio externo.

Sobre as afirmativas:

- a) Somente a I é correta.
- b) Somente I e II são corretas.
- c) Somente I, II e III são corretas.
- d) Somente a III é correta.

32) Para executar as atividades de assistência odontológica, o serviço deverá dispor de:

- a) Equipe de saúde multidisciplinar.
- b) Documentação de saúde.

- c) Atestado médico.
- d) Equipe odontológica.

33) O prontuário clínico é um documento fundamental e obrigatório em consultórios odontológicos. É composto de toda a documentação produzida em função do tratamento dentário, como fichas clínicas, radiografias, modelos, traçados, cópias de receitas, descrição dos procedimentos, etc. O prontuário deve ser legível, podendo ser manuscrito, datilografado ou digitado. Além disso, deve conter:

- a) Nome completo de todos os cirurgiões-dentistas que atenderam o paciente, com o registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e endereço comercial.
- b) Identificação apenas do responsável legal pelo paciente: nome completo, naturalidade, estado civil, sexo, local e data do nascimento, profissão, endereço comercial e residencial.
- c) No caso do atendimento a pacientes menores de idade, deverá constar um termo de autorização assinado pelo próprio paciente.
- d) Evolução do tratamento: anotação dos procedimentos que serão realizados.

34) Sobre “Atestado Odontológico”, é INCORRETO afirmar:

- a) O atestado firmado sem a necessidade por qualquer profissional da área da saúde, constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro Capítulo III, Art. 299.
- b) Para os profissionais da área odontológica, além do disposto no Código Penal, o Código de Ética Odontológica, em seu Artigo 6º define como infração ética: fornecer atestado que não corresponda à veracidade dos fatos codificados (CID) ou dos que não tenha participado.
- c) O atestado odontológico deve ser redigido em papel timbrado ou receituário, contendo a identificação do paciente, do profissional, com sua assinatura, o número do seu registro profissional junto ao CRO e carimbo.
- d) O atestado deve somente trazer a data e o horário do atendimento e o período de repouso ou de afastamento das atividades rotineiras que o paciente necessita.

35) Sobre notificação compulsória, pode-se afirmar:

- a) Somente os cirurgiões-dentistas em exercício de suas funções podem realizar o preenchimento da ficha de notificação compulsória.
- b) É obrigatória a médicos e outros profissionais de saúde no exercício de sua profissão, bem como aos responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino, a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças de notificação.
- c) É facultativa a médicos e outros profissionais de saúde no exercício de sua profissão, bem como aos responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino, a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças de notificação.
- d) Nenhuma das alternativas.

36) O profissional de saúde encontra-se exposto a diversos riscos na sua prática diária, sendo que, para minimizar, prevenir ou reduzir estes riscos, é necessária a adoção de medidas de precauções-padrão. As seguintes medidas devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes:

- a) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual, e lavar as mãos antes e após o contato com o paciente e entre dois procedimentos realizados no mesmo paciente.
- b) Transferir os materiais e artigos, durante o trabalho apenas com uma mão, com toda a atenção, tornando-se desnecessária a utilização de uma bandeja.
- c) Manter as caixas de descarte dispostas em locais escondidos e de difícil acesso e não preenchê-las acima do limite de 1/3 de sua capacidade total.
- d) Nenhuma das alternativas.

37) Os profissionais da área da saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. As vacinas mais importantes para os profissionais da Odontologia são:

- a) Contra hepatite B, influenza, tríplice viral e dupla tipo adulto.
- b) Contra hepatite A, tríplice bacteriana e dupla tipo adulto.
- c) Contra hepatite C, influenza e BCG.
- d) Tríplice bacteriana, tríplice viral e BCG.

38) São considerados riscos ocupacionais a possibilidade de perda ou dano e a probabilidade de que tal perda ou dano ocorra. Implica, pois, a probabilidade de ocorrência de um evento adverso. Os riscos mais frequentes a que estão sujeitos os profissionais que atuam em assistência odontológica são:

- a) Os físicos, químicos, ergonômicos, biológicos, mecânicos ou de acidente, os advindos da falta de conforto e higiene.
- b) Apenas físicos e radiológicos.
- c) Apenas ergonômicos e de responsabilidade.
- d) Apenas biológicos e radiológicos.

39) Corresponde a um risco ocupacional físico:

- a) Exposição dos profissionais a agentes químicos como poeiras, névoas, vapores, gases, mercúrio, produtos químicos em geral e outros.
- b) Causado por agentes ergonômicos como postura incorreta.
- c) Exposição da equipe odontológica a agentes mecânicos ou que propiciem acidentes.
- d) Exposição dos profissionais a agentes físicos como ruído, vibração, radiação ionizante e não-ionizante, temperaturas extremas, iluminação deficiente ou excessiva, umidade e outros.

40) Os seguintes procedimentos devem ser adotados a fim de minimizar os riscos físicos a que estão submetidos os profissionais de Odontologia:

- a) Limpar a sujidade do chão, utilizando pano umedecido para evitar poeiras químicas.
- b) Utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPIs (luvas, máscaras, óculos e avental impermeável) adequados para o manuseio de produtos químicos desinfetantes.
- c) Armazenar os produtos químicos de maneira correta e segura, conforme instruções do fabricante, para evitar acidentes.
- d) Proteger o compressor de ar com caixa acústica.

41) Sobre placa bacteriana é INCORRETO afirmar:

- a) Também é denominada de biofilme dental pelos profissionais de odontologia.

- b) A placa bacteriana é uma película viscosa e incolor formada por bactérias e restos alimentares acumulados na superfície dos dentes e na gengiva.
- c) Ela se desenvolve mais rápido com a ingestão frequente de alimentos saudáveis.
- d) Se não for removida, a placa bacteriana pode causar cáries, cálculo dentário, doenças da gengiva e mau hálito.

42) Assinale a alternativa que apresenta uma conduta INCORRETA após um acidente com material perfuro cortante:

- a) Lavar exaustivamente com água e sabão o ferimento ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico.
- b) Caso o quadro caracterize situação de risco, as quimioprofilaxias contra o HBV e o HIV serão iniciadas.
- c) Provocar maior sangramento do local ferido e aumentar a área lesada, a fim de minimizar a exposição ao material infectante.
- d) Obter do paciente-fonte uma anamnese recente e detalhada sobre seus hábitos de vida, história de hemotransfusão, uso de drogas, vida sexual, uso de preservativos, passado em presídios ou manicômios, história de hepatite e ISTs e sorologias anteriores, para analisar a possibilidade de situá-lo numa possível janela imunológica.

43) A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante para a prevenção e o controle das infecções em serviços de saúde. Sobre “lavagem das mãos” é INCORRETO afirmar:

- a) O simples ato de lavar as mãos com água e sabonete líquido, quando realizado com técnica correta, pode reduzir a população microbiana das mãos e interromper a cadeia de transmissão de infecção entre pacientes e profissionais da área da saúde.
- b) É uma ação fundamental na prática assistencial em consultórios odontológicos.
- c) Situações de maior demanda para higienização, ou seja, aquelas em que há maior risco de contaminação das mãos com secreções e sangue, como atendimento em setores de urgências, em unidades de terapia intensiva e em consultórios odontológicos, também reduzem a disponibilidade do profissional para a higienização oportuna das mãos.
- d) Nenhuma das alternativas.

44) Sobre os EPI - Equipamentos de Proteção Individual é CORRETO afirmar:

- a) EPI são todos os dispositivos ou produtos de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.
- b) O uso de EPI é indicado apenas durante o atendimento ao paciente, nos procedimentos de limpeza do ambiente e no reprocessamento dos artigos não é necessário o seu uso.
- c) Todo EPI deverá apresentar o nome comercial, o nome da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do Código de Autorização ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do Código de Autorização, em caracteres inelegíveis e de difícil visualização, que garantam a origem e a qualidade e a rastreabilidade quando necessário.
- d) Nenhuma das alternativas.

45) O gorro é um EPI utilizado pelos profissionais da equipe de saúde odontológica. Sobre o gorro é CORRETO afirmar:

- a) Protegem os olhos das secreções, aerossóis e produtos químicos utilizados durante os procedimentos odontológicos e na limpeza e desinfecção de artigos, equipamentos ou ambientes.
- b) Representam uma barreira física de proteção à transmissão aérea de infecções e inalação de agentes e substâncias químicas.
- c) É uma barreira mecânica contra a possibilidade de contaminação por secreções, aerossóis e produtos, além de prevenir acidentes e evitar a queda de cabelos nas áreas de procedimento. Deve ser preferencialmente descartável, cobrir todo o cabelo e as orelhas e ser trocado sempre que necessário ou a cada turno de trabalho. Recomenda-se o uso pelo paciente em casos de procedimentos cirúrgicos.
- d) Nenhuma das alternativas.

46) A limpeza é a remoção mecânica de sujidades, com o objetivo de reduzir a carga microbiana, a matéria orgânica e os contaminantes de natureza inorgânica, de modo a garantir o processo de desinfecção e esterilização e a manutenção da vida útil do artigo. Deve ser realizada em todo artigo exposto ao campo operatório. Assinale a alternativa que apresenta a descrição correta de limpeza manual:

- a) É o procedimento realizado manualmente para a remoção de sujidade, por meio de ação física aplicada sobre a superfície do artigo, usando: escova de cerdas macias e cabo longo, escova de aço para brocas, escova para limpeza de lúmen, pia com cuba profunda específica para este fim e preferentemente com torneira com jato direcionável, detergente e água corrente.
- b) Deve ser realizado em água potável e corrente, garantindo a total retirada das sujidades e do produto utilizado na limpeza.
- c) Serve para verificar a eficácia do processo de limpeza e as condições de integridade do artigo. Se necessário, deve-se proceder novamente à limpeza ou à substituição do artigo.
- d) Nenhuma das alternativas.

47) No Brasil, as tecnologias tem repercutido, no nível primário de atenção, tanto na organização das ações coletivas quanto nas de assistência odontológica individual. Admite-se que muitos fatores têm contribuído para a incorporação dessas modificações em serviços odontológicos no Brasil. Dentre eles, podem-se destacar, EXCETO:

- a) Os níveis elevados de prevalência da cárie dentária e das doenças periodontais, conferindo a estas o estatuto de problemas de saúde pública.
- b) O desequilíbrio entre a demanda e a oferta de serviços de assistência odontológica.
- c) O desenvolvimento científico-tecnológico no campo da ergonomia, da cariologia e da epidemiologia, criando diferentes sistemas, métodos e técnicas de trabalho.
- d) Nenhuma das alternativas.

48) Apresenta como função detectar falhas na estrutura dental, a informação acima refere-se a:

- a) Sonda exploradora.
- b) Espelho clínico.
- c) Escavador de dentina.
- d) Nenhuma das alternativas.

49) São considerados equipamentos odontológicos. EXCETO:

- a) Cadeira odontológica; Equipo; Refletor; Unidade suctora.
- b) Mocho; Cuspideira; Unidade de abastecimento de água; Compressor odontológico; Aparelho de Raios-X.
- c) Acessórios; Amalgamador; Aparelho para foto polimerização de resinas; Aparelho de profilaxia; Autoclave.
- d) Nenhuma das alternativas

50) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma estrutura que compõe a formação do dente:

- a) Esmalte.
- b) Polpa.
- c) Papilas gustativas.
- d) Dentina.