

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2019

CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS – HERCULÂNDIA – SP

DENTISTA

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento
-------------------------	---------------------

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação do SUS	10
Conhecimento Específico	30
Total de questões	50

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS- HERCULÂNDIA - SP – DENTISTA

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

1) Os sinônimos são importantes recursos estilístico da produção textual, os sinônimos permitem, termos e expressões traduzam o significado de ideias maiores. Assinale a alternativa cuja ideia expressa na frase é sinônima à expressão “alvíssaras”:

- a) “Perder tempo em aprender coisas que não interessam, priva-nos de descobrir coisas interessantes.”
- b) “Parabéns! grandes conquistas políticas, possibilitam grandes progressos.”
- c) “É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer.”
- d) Nenhuma das alternativas.

2) As sílabas são a separação de fonemas emitidos na pronúncia de uma palavra. Considerando as regras de divisão silábica, nunca se separam:

- a) Vogais idênticas.
- b) Os dígrafos rr, sc, xc.
- c) Os encontros consonantais perfeitos.
- d) Nenhuma das alternativas.

3) Assinale a alternativa cujo conteúdo substitui a palavra sublinhada no trecho do poema de Fernando Pessoa, alterando seu significado:

“Sonhei, confuso, e o sono foi disperso, Mas, quando despertei da confusão, Vi que esta vida aqui e este universo Não são mais claros do que os sonhos são...”

- a) barafunda.
- b) blandícia.
- c) balbúrdia.
- d) Nenhuma das alternativas.

4) Assinale a alternativa cujo verbo sublinhado está conjugado no pretérito perfeito do indicativo:

- a) Dando apenas ouvidos à sua coragem que nada lhe dizia, ele não interveio como deveria.
- b) A casa não se adapta para o tamanho da nossa família, e não poderá suprir nossas necessidades.
- c) Só acreditarei quando eu ver com os meus próprios olhos todas aquelas maravilhas.
- d) Nenhuma das alternativas.

5) Assinale a alternativa cujo conteúdo apresenta corretamente a justificativa para que as palavras cônsul, têxtil, têxteis e plâncton, recebam acento circunflexo:

- a) Palavras paroxítonas que contêm na sílaba tônica vogais fechadas com a grafia a, i, o, terminando em l ou n.
- b) Palavras paroxítonas que contêm, na sílaba tônica, as vogais fechadas com a grafia a, e, o, terminando em l, n, r, x.
- c) Palavras proparoxítonas que contêm, na sílaba tônica, as vogais fechadas com a grafia a, e, o, terminando em l ou n.
- d) Nenhuma das alternativas.

6) Assinale a alternativa em que o pronome demonstrativo sublinhado está empregado de forma CORRETA:

- a) “A infelicidade tem isso de bom: faz-nos conhecer os verdadeiros amigos.”
- b) “Ver muito lucidamente prejudica o sentir demasiado. E os gregos viam muito lucidamente. Por isto pouco sentiam.

c) “Sentir é criar. Sentir é pensar sem ideias, e por isso sentir é compreender...”

d) Nenhuma das alternativas.

7) Verbos são palavras que indicam acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Quanto à flexão, assinale a alternativa que refere-se ao aspecto do verbo:

- a) Incoativo, cursivo e conclusivo.
- b) Ativo, passivo e reflexivo.
- c) Passado, presente e futuro.
- d) Indicativo, subjuntivo e imperativo.

8) As Figuras de Linguagem, são recursos estilísticos que proporcionam maior ênfase à comunicação. Assinale a alternativa cuja figura de linguagem corresponde ao recurso encontrado na seguinte frase: “O novo e o obsoleto, o amor e a paz, o ódio e a carnificina, o que o homem ama e o que o homem abomina, tudo convém para o homem ser completo!”

- a) Antítese.
- b) Paradoxo.
- c) Prosopopeia.
- d) Hipérbole.

9) A crase indica a contração de duas vogais idênticas, a fusão da preposição a com o artigo feminino a, considerando os casos de uso obrigatório da crase, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Sempre chega às oito horas da manhã.
- b) Aguardamos a sua chegada desde às 12h.
- c) Receberá a todos após às 18h.
- d) A reunião está marcada para às 15h.

10) Leia o poema “Poeminha Amoroso” de Cora Coralina e em seguida responda a questão que o segue:

Este é um poema de amor tão meigo, tão terno, tão teu... É uma oferenda aos teus momentos de luta e de brisa e de céu... E eu, quero te servir a poesia numa concha azul do mar ou numa cesta de flores do campo. Talvez tu possas entender o meu amor. Mas se isso não acontecer, não importa. Já está declarado e estampado nas linhas e entrelinhas deste pequeno poema, o verso; o tão famoso e inesperado verso que te deixará pasmo, surpreso, perplexo... eu te amo, perdoa-me, eu te amo...

O verso do poema que diz “te deixará pasmo, surpreso, perplexo” expressa:

- a) A intensificação dos sentimentos.
- b) A complexidade dos sentimentos.
- c) A vulnerabilidade dos sentimentos.
- d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO DO SUS

11) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.

II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.

III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.

IV - organização e coordenação do sistema de informação de saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

12) Segundo a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:

I - serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.

II - ajuda, contribuições, doações e donativos.

III - alienações patrimoniais e rendimentos de capital.

IV - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas II e III.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

13) Segundo a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações Art. 33. Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :

Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos _____.

- a) Conselhos Municipais
- b) Conselhos de Saúde
- c) Conselhos Estaduais de Saúde
- d) Nenhuma das alternativas.

14) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Há diversos Tipos de Equipes, sobre a Equipe de Saúde da Família (eSF). Assinale a alternativa INCORRETA :

- a) É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.
- b) Composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família; auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS). Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias (ACE) e os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista, preferencialmente especialista em saúde da família, e auxiliar ou técnico em saúde bucal.
- c) O número de ACS por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com definição local. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a

cobertura de 100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS.

d) Nenhuma das alternativas.

15) De acordo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Sobre a Equipe da Atenção Básica (eAB). Analise as afirmativas abaixo.

I- As equipes deverão ser compostas minimamente por médicos preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de enfermagem. Poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias.

II- A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 (dez) horas, com no máximo de 2 (dois) profissionais por categoria, devendo somar no mínimo 40 horas/semanais.

III- O processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos profissionais das equipes e os horários e dias de funcionamento devem ser organizados de modo que garantam amplamente acesso, o vínculo entre as pessoas e profissionais, a continuidade, coordenação e longitudinalidade do cuidado.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas III.
- d) Nenhuma das alternativas.

16) De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, sobre a atenção a populações específicas- Saúde da Mulher e da Criança, analise as afirmativas abaixo:

I- A atenção à saúde da mulher inclui diversas iniciativas e objetiva atender a essa população de forma integral. Um dos importantes aspectos dessa atenção diz respeito à atenção ao parto e puerpério, por meio da Rede Cegonha, que constitui uma estratégia para efetivar a atenção integral à saúde da mulher e da criança, por meio da qualificação da atenção obstétrica e infantil. O desenvolvimento dessa rede ocorre por intermédio de um conjunto amplo de medidas voltadas a garantir, dentre várias ações, o acolhimento, a ampliação do acesso, a qualidade do pré-natal e a segurança à gestante na atenção ao parto e ao nascimento.

II- Todas as unidades da Federação já aderiram à Rede Cegonha, contemplando 5.488 Municípios, e mais de 50% das regiões de saúde do país já elaboraram os Planos de Ação Regional (PAR), beneficiando mais de 2,5 milhões de gestantes. Ênfase também é dada ao tratamento oncológico, por meio dos centros de diagnóstico do câncer de colo de útero e unidade de diagnóstico do câncer de mama, além da qualificação desses pontos de atenção. Até abril de 2015, foram registrados 5.303 mamógrafos em uso, dos quais 2.596 estão disponíveis para usuários do SUS, distribuídos em 1.657 municípios. Ainda no âmbito da atenção à saúde da mulher e da criança, em 2014 alcançamos um total de 9.671 leitos novos e qualificados (leitos de Gestão de Alto Risco, UTI Neo e

UCI Neo. Isto se deve à qualificação e melhoria da assistência nos serviços de Urgência e Emergência.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) I e II.
- b) Apenas I.
- c) Apenas II.
- d) Nenhuma das alternativas.

17) De acordo com as Segundo as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão O Piso da Atenção Básica Variável – PAB Variável – consiste em um montante financeiro destinado ao custeio de estratégias específicas desenvolvidas no âmbito da atenção básica à saúde. O PAB Variável passa a ser composto pelo financiamento de algumas estratégias:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Saúde da Família e da Criança.
- b) Agentes Comunitários de Saúde.
- c) Saúde Bucal.
- d) Nenhuma das alternativas.

18) Conforme as Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão sobre Bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica. Analise as afirmativas abaixo:

I- A Assistência Farmacêutica será financiada pelos três gestores do SUS devendo agregar a aquisição de medicamentos e insumos e a organização das ações de assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a organização dos serviços de saúde.

II- O Bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica organiza-se em dois componentes: Básico, Estratégico.

III- O Componente Básico da Assistência Farmacêutica consiste em financiamento para ações de assistência farmacêutica na atenção básica em saúde e para agravos e programas de saúde específicos, inseridos na rede de cuidados da atenção básica, sendo de responsabilidade dos três gestores do SUS.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas III.
- d) Nenhuma das alternativas.

19) Segundo a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS Art. 9º - O Complexo Regulador é a estrutura que operacionaliza as ações da regulação do acesso, podendo ter abrangência e estrutura pactuadas entre gestores, conforme os seguintes modelos: § 1º O Complexo Regulador será organizado em:

Relacione as colunas abaixo:

1- Central de Regulação de Consultas e Exames:

2- Central de Regulação de Internações Hospitalares:

3- Central de Regulação de Urgências:

() regula o acesso aos leitos e aos procedimentos hospitalares eletivos e, conforme organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência.

() regula o acesso a todos os procedimentos ambulatoriais, incluindo terapias e cirurgias ambulatoriais.

() regula o atendimento pré-hospitalar de urgência e, conforme organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) 2-1-3.
- b) 1-3-2.
- c) 3-1-2.
- d) Nenhuma das alternativas.

20) Conforme a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. Leia o artigo abaixo e complete a lacuna:

Art. 7º A área técnica da regulação do acesso será estabelecida mediante estruturas denominadas- _____, formados por unidades operacionais denominadas centrais de regulação, preferencialmente, descentralizadas e com um nível central de coordenação e integração.

- a) Complexos Reguladores
- b) Complexos Reguladores Variáveis
- c) Complexos Inreguladores
- d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21) O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores da Atenção Básica, redefiniu em 2006 para a área de saúde bucal dois indicadores principais e dois indicadores complementares. Estes indicadores constituem o instrumento nacional de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde bucal referentes à Atenção Básica. Analise as alternativas e assinale aquela que apresenta os dois indicadores principais para a área de saúde bucal:

- a) Cobertura de primeira consulta odontológica programática; e Cobertura da ação coletiva de escovação dental supervisionada.
- b) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; e A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- c) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; e Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar.
- d) Nenhuma das alternativas.

22) São os dois indicadores complementares, redefinidos em 2006 para a área de saúde bucal, por meio do Pacto de Indicadores da Atenção Básica?

- a) Média de procedimentos odontológicos básicos individuais; e Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais.
- b) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território; e Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível).
- c) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômicos e sociais, a saúde bucal da população; e Ações de promoção, proteção e recuperação da saúde bucal.
- d) Nenhuma das alternativas.

23) Assinale a alternativa CORRETA que apresenta motivos mais frequentes de encaminhamento de cirurgia periodontal para dentística restaurada:

- a) Ressecção radicular e tunelização.
- b) Cálculo subgingivais como fatores etiológicos das periodontites.
- c) Gengivectomia, aumento de coroa clínica por retalho.
- d) Nenhuma das alternativas.

24) Complete a lacuna a seguir:

A _____ é atualmente considerada uma doença infecto-inflamatória, devendo ser entendida como um produto da interação entre o biofilme bacteriano e a resposta inflamatória e imune do hospedeiro.

- a) doença periodontal
- b) lesão não-cariosa
- c) doença metabólica bucal
- d) Nenhuma das alternativas.

25) Assinale a alternativa que apresenta uma atribuição do cirurgião-dentista que NÃO é uma atribuição comum a todos os profissionais membros da equipe de atenção básica:

- a) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
- b) Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, quando necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros).
- c) Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares.
- d) Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na atenção básica.

26) É uma atribuição específica do Cirurgião-dentista na Atenção Básica:

- a) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.
- b) Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.
- c) Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador.
- d) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas.

27) Um dos principais problemas enfrentados no cotidiano dos serviços de saúde bucal é a organização da demanda, em especial nas atividades assistenciais, o que deve ser amplamente discutido entre usuários e trabalhadores de saúde. Compreende-se como o universo de atenção à saúde bucal, toda população da área de abrangência, famílias, grupos e que deverá ser desenvolvida no espaço da Unidade Básica de Saúde e também nos diferentes espaços sociais existentes. Na organização da atenção em saúde bucal na Saúde da Família é um dos principais desafios:

- a) Unificar a Porta de Entrada com a Área de Médico-Enfermagem.
- b) Garantir Acesso à Demanda Especializada.

c) Ampliar o acesso do usuário à UBS, reduzindo tempos de espera para a consulta médica, assim garantindo atenção em especial, para grupos mais vulneráveis.

d) Avaliar a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços incluindo acolhimento, resolubilidade e longitudinalidade do cuidado.

28) Sobre “Organização da Demanda” na atenção em saúde bucal na Saúde da Família, é INCORRETO afirmar:

a) Os serviços de saúde bucal devem ser organizados de forma a acolher a demanda espontânea e os casos de urgência, e dar respostas às necessidades sentidas da população, sendo um importante caminho para resolutividade da atenção, o que contribui para a legitimidade da equipe na comunidade em que está inserida.

b) A equipe de saúde deve desenvolver maneiras adequadas de receber os distintos modos com que a população busca ajuda nos serviços de saúde, respeitando o momento existencial de cada um.

c) O Acolhimento pode contribuir para a ampliação do acesso aos serviços de saúde e para adequação do processo de trabalho em direção a respostas satisfatórias às necessidades da população.

d) Nenhuma das alternativas.

29) A definição do campo da prática das Equipes Saúde Bucal na Atenção Básica extrapola, e muito, os limites da boca, o que exige na composição que suas ações integrem diferentes áreas de conhecimento. As ações intersetoriais devem integrar a prática das Equipes Saúde Bucal na Atenção Básica. Sobre ações intersetoriais é CORRETO afirmar:

a) Significam intervenções para mudar circunstâncias sociais e ambientais que afetam a saúde coletivamente e que possam conduzir a ambientes saudáveis. Envolvem estabelecimento de parcerias com setores e atores fora da área da saúde.

b) São instrumentos para fortalecer a autonomia dos usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de seus hábitos.

c) Sua finalidade é difundir elementos, respeitando a cultura local, que possam contribuir com o empoderamento dos sujeitos coletivos, tornando-os capazes de autogerirem seus processos de saúde-doença, sua vida, com vistas à melhoria da sua qualidade de vida.

d) Nenhuma das alternativas.

30) A educação em saúde bucal deve fornecer instrumentos para fortalecer a autonomia dos usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de seus hábitos. Sua finalidade é difundir elementos, respeitando a cultura local, que possam contribuir com o empoderamento dos sujeitos coletivos, tornando-os capazes de autogerirem seus processos de saúde-doença, sua vida, com vistas à melhoria da sua qualidade de vida. Em geral, o conteúdo para as ações educativas coletivas em saúde bucal deve abordar, EXCETO:

a) As principais doenças bucais, como se manifestam e como se previnem.

b) A importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação com dentífrico fluoretado e o uso do fio dental.

c) A prevenção ao uso de álcool e fumo.

d) Nenhuma das alternativas.

31) São aspectos importantes a serem observados na educação em saúde bucal:

- a) Uso de metodologias universais para todos os grupos etários simultaneamente.
- b) Imposição da linguagem técnica frente à linguagem popular para encaminhar uma construção conjunta da prática.
- c) Contextualização nas diversas realidades, incluindo as possibilidades de mudança.
- d) Nenhuma das alternativas.

32) É característico da atenção prestada nos serviços de Atenção Básica que estes se ocupem das patologias mais prevalentes nas comunidades. Os principais agravos que acometem a saúde bucal e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade são, EXCETO:

- a) Cárie dentária.
- b) Câncer de boca.
- c) Aftas.
- d) Fluorose dentária.

33) Falta de acesso ao flúor, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de:

- a) Cárie dentária.
- b) Doença periodontal.
- c) Câncer de boca.
- d) Fluorose dentária.

34) Em indivíduos com tuberculose, pode haver uma predisposição ao surgimento da doença periodontal, em função da diminuição da resistência a irritantes locais, criando uma tendência à reabsorção do osso alveolar. Os perdigotos de tuberculose podem ser dispersos pelo aerossol do spray da turbina dos motores de mão odontológicos e do ultrassom. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma recomendação segura para o atendimento odontológico frente a um caso de doença ativa por tuberculose:

- a) O usuário deve receber somente tratamento conservador (terapia medicamentosa).
- b) Nas urgências odontológicas devem ser respeitadas as normas de biossegurança e o uso de equipamento de proteção individual, inclusive máscara especial.
- c) Em caso de alta por cura, o médico deve ser consultado a respeito da infectividade, resultado de baciloscopia e exame radiológico, e o usuário deve ter seu tratamento odontológico normalmente executado, mantendo as condutas de rotina para biossegurança.
- d) Nenhuma das alternativas.

35) As manifestações bucais pelo HIV são comuns e podem representar os primeiros sinais clínicos da doença. As lesões bucais, quando detectadas, podem ajudar tanto no diagnóstico precoce quanto na instituição de medidas profiláticas e terapêuticas que podem aumentar a sobrevida dos usuários. Deve-se observar, em especial:

- a) A candidíase, a leucoplasia pilosa e o sarcoma de Kaposi, pois são alterações consideradas marcadores bucais de comprometimento imunológico do usuário.
- b) O tratamento do usuário deve ser baseado na situação clínica e este deve receber informações sobre os problemas bucais e as indicações de tratamento. Estas

indicações, por questões éticas, devem ser feitas apenas pelo cirurgião-dentista.

c) Portadores do Vírus HIV apresentam risco diminuído para o aparecimento de doença periodontal e sempre há uma boa resposta ao tratamento de rotina (raspagens e polimentos).

d) A presença de cárie dentária, pois é um marcador de baixa imunidade em portadores do vírus HIV.

36) O idoso requer uma avaliação global, que de forma frequente envolve a atenção de diversas especialidades, não só pelo processo fisiológico do envelhecimento, como também na maioria das vezes, por apresentar alterações sistêmicas múltiplas associadas às respostas inadequadas às drogas específicas. A equipe de saúde deve ficar atenta para ocorrências de sinais e sintomas que chamam a atenção e que podem indicar a necessidade de avaliação pela equipe de saúde bucal, tais como:

- a) Ausência de dificuldade para se alimentar.
- b) Ausência de queixas no momento da higiene oral ou da manipulação da sua boca.
- c) Sialorreia.
- d) Boca seca ou ardência bucal.

37) Os profissionais de saúde bucal devem trabalhar de forma integrada com os demais profissionais da equipe de saúde e, no que diz respeito à gestante, trabalhar em constante interação com os profissionais responsáveis pelo seu atendimento. Sobre período gestacional, qual o mais adequado para a realização de tratamento odontológico?

- a) O primeiro trimestre.
- b) O segundo trimestre.
- c) O terceiro trimestre.
- d) Nenhuma das alternativas.

38) Na odontologia é considerado paciente com necessidades especiais todo usuário que apresente uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o impeça de ser submetido a uma situação odontológica convencional. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma regra correta para a higiene bucal de pacientes com necessidades especiais:

- a) Colocar pouco creme dental na escova dental.
- b) Utilizar escovas dentais pequenas.
- c) Escovar somente a face superficial dos dentes.
- d) Massagear as gengivas com gaze umedecida em pacientes que não mastigam, para remover restos alimentares, matéria alba e placa bacteriana, combatendo a inflamação e o sangramento gengival.

39) São as lesões fúngicas mais comuns da cavidade oral:

- a) Mucocela e fibroma.
- b) Hiperplasia fibrosa inflamatória e carcinoma epidermóide.
- c) Candidíase e paracoccidiodomicose.
- d) Carcinoma epidermóide e fibroma.

40) Como em outras neoplasias malignas, o câncer da boca tem o seu desenvolvimento estimulado pela interação de fatores ambientais e fatores do hospedeiro, próprios do indivíduo. A seguir, analisa-se os fatores externos mais associados à gênese do

câncer da boca, e marque a alternativa que não corresponde a nenhum desses fatores:

- a) Tabagistas crônicos
- b) Dieta pobre em proteínas, vitaminas e minerais.
- c) Susceptibilidade genética.
- d) Nenhuma das alternativas.

41) Sobre o câncer das glândulas salivares, é INCORRETO afirmar:

- a) Esses tumores podem ser encontrados em qualquer localização da boca, porém, ocorrem mais frequentemente no palato mole e na parte interna do lábio, onde se situam em grande número as glândulas salivares menores.
- b) Clinicamente, eles se apresentam como tumores nodulares, de evolução lenta e assintomática, delimitados, e que se ulceram somente quando atingem grande volume.
- c) Entre os tumores malignos, o adenoma pleomórfico ou tumor misto da glândula salivar é o mais frequente e apresenta raramente um correspondente benigno.
- d) Os tipos histológicos malignos mais frequentes são os carcinomas adenocísticos, os carcinomas muco-epidermóides, os tumores de células acinares e o adenocarcinoma.

42) São tumores raros na boca. De origem mesenquimatosa, se apresentam muito vascularizados e de evolução rápida. Ocorrem com maior frequência em crianças e nos adultos jovens. São tumores de extrema gravidade, que se metastatizam por via hematogênica, alcançando principalmente os pulmões:

- a) Sarcomas.
- b) Melanomas.
- c) Carcinomas.
- d) Miomas.

43) A anestesia local é o método de controle da dor mais empregado em Odontologia. Assim, para evitar complicações em níveis locais é necessário que o cirurgião-dentista, além de utilizar técnicas anestésicas apropriadas e respeitar as doses máximas das soluções anestésicas, deverá alertar o paciente quanto aos seus possíveis efeitos adversos e como proceder no tratamento dessas complicações. Um bom agente anestésico deverá apresentar as seguintes características, EXCETO:

- a) Não ser irritante aos tecidos e também não causar lesão permanente às estruturas nervosas.
- b) Apresentar alta toxicidade sistêmica.
- c) Duração de ação suficiente para a realização do procedimento cirúrgico, com ação reversível.
- d) O tempo para início da anestesia deve ser o mais curto possível.

44) Em Odontologia, são possíveis complicações locais advindas de procedimentos anestésicos, EXCETO:

- a) Trismo.
- b) Hematoma.
- c) Dor.
- d) Hemiplegia.

45) Atualmente, a resina composta é o material mais utilizado em restaurações estéticas diretas. Seu surgimento ocorreu em 1962 como uma alternativa ao cimento de silicato e à resina acrílica, os quais eram

os únicos materiais utilizados em restaurações estéticas na época. Sobre resina composta, é INCORRETO afirmar:

- a) As resinas compostas podem ser classificadas de várias formas, sendo o método mais usual aquele que as classifica quanto ao tamanho de carga utilizada. Este tipo de classificação permite agrupar as resinas compostas em três tipos essenciais: macroparticuladas, microparticuladas e híbridas (ou microhíbridas).
- b) Para diminuir a viscosidade da matriz orgânica, facilitando sua manipulação e inserção na cavidade, são adicionados monômeros de baixa viscosidade, como TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato) e EDGMA (etileno glicol dimetacrilato).
- c) A união da resina composta ao substrato dental não garante estabilidade do material restaurador e total recuperação do complexo dentina-polpa.
- d) Em termos de adesão ao esmalte, o condicionamento com ácido fosfórico proporciona uma adesão mais estável à resina composta por meio de um mecanismo de embricamentomicromecânico e formação de tags resinosos.

46) O uso de selantes de fósulas e fissuras é um procedimento recomendado para:

- a) Prevenir a cárie da superfície oclusal de molares permanentes.
- b) Restaurar caninos com cárie coronária.
- c) Prevenir cárie em incisivos.
- d) Realizar a restauração de pré-molares.

47) Os seres humanos são difiodontes, ou seja, têm duas dentições: uma decídua e outra permanente. Entretanto, durante o processo de maturação, passamos por diversos estágios de desenvolvimento da oclusão, que vão determinando diferentes dentaduras: decídua, mista e permanente. Assim, o termo dentição deve ser empregado para designar os dois tipos de dentes. Assinale a alternativa que apresenta a descrição correta do termo “dentadura”:

- a) Indica o conjunto de dentes dentro de suas bases ósseas.
- b) Apresenta os dentes fora de suas bases ósseas.
- c) É o processo de extração dos dentes.
- d) Nenhuma das alternativas.

48) Analise as afirmativas a seguir:

I- Em caso de crianças portadoras de necessidades especiais por serem pacientes de risco (imunodeficientes, desnutridos, hipersecretores, pneumopatas, cardiopatas, etc.) é recomendável o anestesiológico, após avaliação pré-anestésica, solicitar a presença de outro médico especialista (pediatra, cardiopediatra, clínico geral, etc.) durante e após ato cirúrgico, para segurança do paciente e para que o procedimento seja realizado com melhores condições técnicas.

II- Em lesões de interesse comum à Medicina e à Odontologia, visando a adequada segurança do resultado, e equipe cirúrgica deve ser obrigatoriamente constituída por médico e cirurgião-dentista, sempre sob a chefia do cirurgião-dentista.

III- Ocorrendo o óbito do paciente submetido à cirurgia buco-maxilo-facial, realizada exclusivamente por cirurgião-dentista, o atestado de óbito será fornecido pelo serviços de patologia, de verificação de

óbito ou pelo Instituto Médico Legal, de acordo com a organização institucional local e em atendimento aos dispositivos legais.

Sobre as afirmativas:

- a) Somente I é verdadeira.
- b) Somente II é verdadeira.
- c) Somente I e III são verdadeiras.
- d) Nenhuma das alternativas..

49) Assinale a alternativa que NÃO constitui um direito fundamental dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições específicas:

- a) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua dignidade profissional.
- b) Guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções.
- c) Renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional.
- d) Nenhuma das alternativas.

50) Sobre Documentos Odontológicos é CORRETO afirmar:

- a) É facultativa a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio seja de forma física ou digital.
- b) Os profissionais da Odontologia deverão manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, nome, assinatura e número de registro do cirurgião-dentista no Conselho Regional de Odontologia.
- c) Constitui infração ética permitir ao paciente ou periciado, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.
- d) Nenhuma das alternativas.