

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 002/2019

**CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS –
HERCULÂNDIA – SP**

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação do SUS	10
Conhecimento Específico	30
Total de questões	50

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS- HERCULÂNDIA - SP – AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

1) Antônimos e sinônimos são recursos da Língua Portuguesa que permite a diversificação vocabular. Leia a frase de Mahatma Gandhi: “Um covarde é incapaz de demonstrar amor. Isso é privilégio dos corajosos.”, e em seguida assinale a alternativa cujo conteúdo substitui a palavra sublinhada sem alterar seu significado:

- a) Embatucar.
- b) Atenuar.
- c) Rejeitar.
- d) Denotar.

2) Considerando o contexto, assinale a alternativa em que a palavra “mais” foi empregada corretamente:

- a) O amor é um não querer mais que bem querer.
- b) O amor é fogo que arde mais não se vê.
- c) O amor é ferida que dói mais não se sente.
- d) O amor é difícil, mais possível.

3) Considerando o posicionamento do sujeito perante a ação verbal, assinale a alternativa cuja frase está na voz reflexiva:

- a) Uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter oportunidade de se vestir.
- b) Uma palavra grosseira, uma expressão bizarra, ensinou-me por vezes mais do que dez belas frases.
- c) Contrarie-me, mas não seja contra o meu riso.
- d) Afala-se em acertos e erros, mas nem estão em pauta aqui.

4) Considerando a regra de acentuação das oxítonas com mais de uma sílaba terminadas no ditongo nasal grafado (em), assinale a alternativa cujo conteúdo admite acento circunflexo:

- a) Acém, detém e deténs.
- b) Entreténs, harém e porém.
- c) Provém, retém e também.
- d) Sustém, advém e provém.

5) Os pronomes exercem a função de indicarem as pessoas do discurso, bem como a função de substituir palavras antecedentes já expressa em uma oração antecedente, quando assume a função de:

- a) Pronome relativo.
- b) Pronome demonstrativo.
- c) Pronome possessivo.
- d) Pronome interrogativo.

6) A vírgula é um recurso da língua portuguesa que possibilita ao leitor a compreensão mais precisa do sentido do texto. Na frase: “A sobra, as roupas, os brinquedos, os utensílios, irá na próxima viagem.” A vírgula foi empregada para isolar:

- a) Aposto.
- b) Vocativo.
- c) Adjunto adverbial.
- d) Sujeito composto.

7) A construção de frases que se desviam das estruturas consideradas modelos, quando se busca dar ênfase a um texto, são desvios possíveis através da figura de sintaxe. Assinale a alternativa cujo conteúdo refere-se à figura de sintaxe expressa na frase: **Senhor Reitor, Vossa Magnificência, está**

satisfeito com o desempenho da universidade na avaliação?

- a) Silepse de número.
- b) Silepse de gênero.
- c) Silepse de pessoa.
- d) Silepse de tempo

8) A figura de linguagem utilizada para substituir expressão desagradável ou chocante tornando a linguagem mais rica e expressiva é a(o):

- a) Hipérbole.
- b) Ironia.
- c) Eufemismo.
- d) Prosopopeia.

9) Assinale a alternativa que apresenta o sentido conotativo.

- a) Como está o seu coração de pedra Maria?
- b) João foi à feira.
- c) Gabriela comprou um computador.
- d) Nenhuma das alternativas.

10) Crase é o nome dado à fusão de duas vogais idênticas. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa onde o uso da crase está CORRETO:

- a) Entre os passeios mais fascinantes, gostava de andar à cavalo.
- b) Não à mal que dure para sempre.
- c) Vou à Marte e não estou querendo comprar a passagem de volta.
- d) Não contam os contos de fada que à meia-noite o feitiço não se acaba.

LEGISLAÇÃO DO SUS

11) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). Com base nesse artigo analise as afirmativas a seguir:

I- Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

II- A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

12) Segundo a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.
- b) no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

- c) no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
d) Nenhuma das alternativas.

13) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

I - alimentação e nutrição.

II - saneamento e meio ambiente.

III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.

IV - recursos humanos e atenção básica.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas I, II e III.

b) Apenas II e IV.

c) Apenas I, III e IV.

d) Nenhuma das alternativas.

14) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Art. 2º A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Com base nessa informação analise as afirmativas abaixo:

I- A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

II- A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

III- É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas II e III.

b) Apenas I e II.

c) I, II e III.

d) Nenhuma das alternativas.

15) De acordo com a a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. 2436 Art. 7º São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

Com base nessa informação assinale a alternativa INCORRETA.

a) contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas nesta portaria.

b) apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família - ESF como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica.

c) contribuir com o financiamento bipartite para fortalecimento da Atenção Básica.

d) Nenhuma das alternativas.

16) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-2019 sobre doenças emergentes e reemergentes analise as afirmativas a seguir:

I- Devido à relação entre a ocorrência de microcefalias e a infecção por vírus Zika, foram elaborados e publicados pelo Ministério da Saúde uma série de materiais atualizados para subsidiar gestores e profissionais de saúde no enfrentamento dessa situação, como o “Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia”, o “Protocolo de Atenção à Saúde e Resposta à Ocorrência de Microcefalia” e as “Diretrizes de Estimulação Precoce: Crianças de zero a 3 anos com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor Decorrente de Microcefalia”. Em dezembro de 2015 foi divulgado o “Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e suas Consequências”, organizado em três eixos: “Mobilização e Combate ao mosquito”, “Cuidado” e “Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa”.

II- Com o propósito de aprimorar o diagnóstico da infecção por vírus Zika, foi elaborado plano de ação para o fortalecimento do sistema de laboratórios (SISLAB) com o fornecimento de insumos e equipamentos para realização dos exames, apoiando os laboratórios de referência na capacitação de pessoal técnico e incorporação de novas tecnologias no diagnóstico de vírus Zika nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) do país. Além disso, estão sendo contratados projetos de pesquisas, de curto, médio e longo prazos, em temas prioritários da vigilância, prevenção e controle de dengue, chikungunya e vírus Zika (aspectos clínicos, epidemiológicos, laboratoriais, ambientais, genética, controle vetorial, entre outras dimensões).

III- A influenza teve um expressivo nível de vacinação em 2014. Foram administradas 35,6 milhões de doses da vacina contra influenza. De 2012 a 2014 foram distribuídos 3,49 milhões de tratamentos para a doença. Houve também a ampliação de unidades sentinela de vigilância da Síndrome Gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas II e III.

b) Apenas I e II.

c) I, II e III.

d) Nenhuma das alternativas.

17) De acordo com a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS Art. 3º - A Regulação de Sistemas de Saúde efetivada pelos atos de regulamentação, controle e avaliação de sistemas de saúde, regulação da atenção à saúde e auditoria sobre sistemas e de gestão contempla as seguintes ações:

Assinale verdadeiro ou falso:

() Elaboração de decretos, normas e portarias que dizem respeito às funções de gestão.

() Planejamento, Financiamento e Fiscalização de Sistemas de Saúde.

() - Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

() Regulação da Saúde Suplementar.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) V-V-F-V

b) F-V-F-V

c) V-F-V-V

d) Nenhuma das alternativas.

18) Segundo a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS art. 4º - A Regulação da Atenção à Saúde efetivada pela contratação de serviços de saúde, controle e avaliação de serviços e da produção assistencial, regulação do acesso à assistência e auditoria assistencial contempla as seguintes ações:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) cadastramento de estabelecimentos e profissionais de saúde no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES.
- b) cadastramento de usuários do SUS no sistema do Cartão Nacional de Saúde – CNS.
- c) contratualização de serviços de saúde segundo as normas e políticas específicas deste Ministério.
- d) Nenhuma das alternativas.

19) Conforme a a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS leia o artigo abaixo e complete a lacuna:

Art. 9º - O _____ é a estrutura que operacionaliza as ações da regulação do acesso, podendo ter abrangência e estrutura pactuadas entre gestores, conforme os seguintes modelos:

- a) Complexo Regulador
- b) Complexo Irregularizador
- c) Complexo Regulador e Irregularizador
- d) Nenhuma das alternativas.

20) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. assinale alternativa CORRETA, referente ao art 46.

- a) o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais.
- b) o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos Estados e Municípios, e às empresas nacionais.
- c) o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos Estados e Distrito Federal, e às empresas nacionais.
- d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21) São atribuições do Técnico e Auxiliar de Enfermagem na Atenção Básica, EXCETO:

- a) Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.).
- b) Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe.

c) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.

d) Realizar consulta de enfermagem.

22) Uma internação hospitalar altera profundamente a vida de um indivíduo. Para tentar diminuir o desconforto, é importante que a equipe de Enfermagem esteja preparada para realizar os cuidados de higiene e conforto, propiciando, desta forma, a humanização do atendimento. Assinale a alternativa que apresenta uma das indicações para o banho no leito do paciente internado:

- a) Impossibilidade do paciente realizar a sua higiene corporal sozinho, proporcionando o conforto e a manutenção da integridade cutânea.
- b) Quando o paciente tem condição de tomar banho sozinho, o pessoal da enfermagem deve acompanhá-lo e supervisioná-lo, não só orientando-o numa boa higienização, como também identificando anormalidades como dispneia, lipotimia, cansaço, tontura e calafrios.
- c) A imersão em água vai atuar relaxando os músculos e estimulando a liberação de substâncias naturais que atuam como inibidores de dor. Portanto, irá promover a mudança na rotina do confinamento no leito durante todo o dia, além da sensação de rejuvenescer músculos cansados e doloridos e/ou aliviar dores causadas pela mesma posição do corpo.
- d) Para melhorar o desconforto do paciente, são aplicadas compressas de algodão umedecidas com solução de limpeza sem enxaguar.

23) Assinale a alternativa que apresenta uma contra-indicação para a administração de medicamentos por via intramuscular:

- a) Processos inflamatórios locais.
- b) Pacientes não cooperativos em fazer uso da medicação por via oral.
- c) Pacientes que não podem tomar a medicação via oral.
- d) Medicamentos que são alterados pelo suco digestivo.

24) Analise as afirmativas a seguir:

I- O local apropriado para aplicação da injeção intramuscular é fundamental para uma administração segura.

II- Na seleção do local para a administração deve-se considerar a distância em relação a vasos e nervos importantes.

III- No caso da escolha da administração de medicamento IM em região deltóide, é necessário atentar-se para a diluição em um volume menor de diluente, levando-se em consideração que nesta região o maior volume recomendado é de 5 ml.

Sobre as afirmativas:

- a) Somente I é verdadeira.
- b) Somente I e II são verdadeiras.
- c) Somente III é verdadeira.
- d) Nenhuma das alternativas.

25) Para a administração de medicação por via intramuscular na região ventroglútea, é recomendado:

- a) Administração em adolescentes e adultos com bom desenvolvimento muscular e excepcionalmente em crianças com mais de 2 anos, com no mínimo 1 ano de deambulação.
- b) Localizar o músculo grande glúteo e traçar uma linha imaginária, a partir da espinha íliaca póstero-superior até o

trocâter do fêmur, administrar a injeção acima dessa linha imaginária.

c) Administração indicada para crianças acima de 03 anos, pacientes magros, idosos ou caquéticos.

d) Administração em lactantes e crianças acima de 1 mês, e adultos.

26) São objetivos da administração de medicamentos por via inalatória, EXCETO:

a) Umidificar as vias aéreas.

b) Fluidificar secreções do trato respiratório, facilitando a sua expectoração.

c) Manter a permeabilidade da via aérea.

d) Administração de medicamentos em pacientes com incapacidade de deglutição ou com rebaixamento significativo do nível de consciência.

27) Sobre Anotação de Enfermagem é INCORRETO afirmar:

a) Anotação de Enfermagem é o registro sistematizado de todas as informações, observações, avaliações e ações relativas ao cuidado do paciente/cliente.

b) A Anotação de Enfermagem tem como objetivo fornecer informações sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre a equipe de saúde e garantir a continuidade das informações.

c) A Anotação de Enfermagem deve registrar todo e qualquer procedimento realizado no paciente sobre sua responsabilidade, garantindo o respaldo legal dos profissionais e garantia da continuidade da assistência prestada, inclusive procedimento ou cuidado feito por terceiros.

d) A Anotação de Enfermagem embasa a Sistematização de Enfermagem realizada pelo Enfermeiro, e deve conter nela as respostas frente aos cuidados prescritos pelo Enfermeiro.

28) É o método utilizado para remover secreções da boca e da faringe, através de sucção, desobstruindo a entrada de ar nas vias aéreas superiores, bem como da traqueia e brônquios nos pacientes entubados e traqueostomizados:

a) Aspiração de vias aéreas.

b) Intubação.

c) Realização de traqueostomia.

d) Higiene oral.

29) Sobre Contenção Mecânica, é INCORRETO afirmar:

a) É uma técnica de contenção física, com finalidade terapêutica, que utiliza dispositivos manuais para restringir os movimentos físicos do paciente no leito devido ao grau de risco que esse apresenta para si e/ou para os outros, em consequência de alterações psíquicas e comportamentais.

b) Tem como objetivo controlar o comportamento violento evitando danos à integridade física do paciente, da equipe e de outras pessoas ao redor, com indicação restrita aos quadros psicopatológicos que coloquem em risco a vida do paciente e/ou das pessoas ao redor.

c) É indicado o uso da contenção com o com o propósito de disciplina, punição e coerção.

d) Deve ser usado apenas quando todos os outros recursos terapêuticos se mostraram ineficazes ou quando paciente encontra-se agressivo.

30) Analise as afirmativas a seguir sobre desbridamento:

I- O desbridamento autolítico refere-se à lise natural da necrose pelos leucócitos e enzimas digestivas do próprio corpo, que entraram em contato no leito da ferida, durante a fase inflamatória.

II- No desbridamento biológico são utilizadas larvas de moscas que secretam coquetel de enzimas proteolíticas que liquefazem a necrose e facilita a limpeza da ferida.

III- O desbridamento mecânico consiste na remoção dos tecidos mortos ou de corpos estranhos do leito da ferida com a utilização de força física.

Sobre as afirmativas:

a) Somente I é verdadeira.

b) Somente I e II é verdadeira.

c) I, II e III são verdadeiras.

d) Nenhuma das alternativas.

31) Ao colocar o paciente em posição cirúrgica, o pessoal da equipe de enfermagem precisa lembrar-se de que ele é um indivíduo e não simplesmente um caso cirúrgico e que, portanto, a posição, para ser adequada, deve:

a) Ser determinada pela natureza e sede da intervenção cirúrgica, tipo de anestesia e pela idade, altura, peso e condições gerais do paciente.

b) Interferir o máximo possível com as funções vitais do paciente.

c) Favorecer compressões de vasos e estase sanguínea, facilitando o fluxo livre de infusões venosas e permitindo o controle da pressão arterial.

d) Nenhuma das alternativas.

32) A anestesia espinal e a anestesia geral deprimem a função respiratória, seja por ação sobre os centros respiratórios, seja paralisando ou relaxando os músculos respiratórios. A estes efeitos colaterais da anestesia podem ser somados outros consequentes à posição cirúrgica. Toda deficiência respiratória repercute sobre as funções cardiovasculares, cerebrais e hepáticas principalmente. A posição influencia na respiração de três maneiras, EXCETO:

a) Altera o volume sanguíneo nos capilares pulmonares e, como consequência, o volume de sangue para a oxigenação.

b) Diminui a capacidade de expansão alveolar, levando à diminuição da oxigenação.

c) A posição de Trendelenburg proporciona o deslizamento das vísceras abdominais na direção do tórax, permitindo melhor exposição pélvica, mas seu peso sobre o diafragma, acrescido do aumento de volume de sangue pulmonar, pode diminuir a expansibilidade pulmonar, diminuindo assim o fator ventilação-perfusão e repercutindo nas trocas gasosas.

d) A posição lateral favorece a expansão do hemitórax correspondente, bem como o controle da aspiração de secreções deste pulmão.

33) Sobre a relação de alterações neurológicas e posições cirúrgicas é CORRETO afirmar:

a) Paralisias podem ser evitadas por abduções forçadas ou de longa duração e por estiramentos, bem como por isquemias dos elementos nervosos devido à compressões duradouras.

b) Pressões, mesmo por curto espaço de tempo, podem causar desde perda de sensibilidade até perda de capacidade motora.

- c) A correta posição cirúrgica gera áreas de pressão que podem resultar em úlcera de decúbito.
- d) Os nervos cubital, mediano e radial podem ser comprimidos se o braço ficar com apoio na borda da mesa cirúrgica.

34) Sobre a posição ginecológica ou de litotomia, é INCORRETO afirmar:

- a) É utilizada para o acesso aos órgãos abdominais.
- b) O paciente é colocado em posição dorsal; a seção dos pés da mesa cirúrgica é abaixada completamente, e os membros inferiores são elevados e abduzidos em perneiras metálicas, para haver exposição da região perineal.
- c) O apoio dos membros deve ser cuidadosamente controlado. Colocando-se a espinha íliaca anterior do paciente alinhada com a perneira metálica e o nível das nádegas em alinhamento com a extremidade da mesa, consegue-se boa posição, com um mínimo de esforço. As nádegas não devem ultrapassar a borda da mesa porque quando a seção da mesa for abaixada, o peso do corpo sobrecarregará a região dorsal e distenderá os ligamentos e músculos lombossacos.
- d) As perneiras metálicas necessitam de coxins que cubram toda a superfície do metal e que sejam adequadas para não pressionar os nervos e vasos da região poplíteia e os tecidos moles das pernas; na sua colocação é necessária muita atenção para evitar rotação externa e abdução da coxa, o que distenderá os músculos, abdutores e o tendão da articulação coxo-femural.

35) É a posição utilizada para cirurgias de tórax, de rim e porção alta do ureter. É uma posição que requer o trabalho em conjunto do circulante, do anestesista e do cirurgião ou seu assistente:

- a) Litotomia.
- b) Trendelenburg.
- c) Fowler.
- d) Posição lateral.

36) NÃO é um objetivo do uso da oxigenoterapia:

- a) Aumentar a quantidade de oxigênio carreado pelo sangue aos tecidos.
- b) Diminuição da pressão da artéria pulmonar.
- c) Diminuição do tempo de hospitalização.
- d) Diminuir a tolerância ao exercício.

37) São indicações para o uso da oxigenoterapia, EXCETO:

- a) Parada cardiorrespiratória.
- b) Angina instável.
- c) Insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada.
- d) Hiperglicemia.

38) É uma manifestação da hipoxemia grave:

- a) Cefaleia.
- b) Vasoconstrição periférica.
- c) Cianose.
- d) Palidez.

39) Assinale a alternativa que apresenta um sistema de alto fluxo para a administração de oxigênio:

- a) Cateter nasal.
- b) Máscara facial simples.
- c) Máscara de Venturi.
- d) Máscara com reservatório.

40) A nebulização é indicada para:

- a) Retardamento da ação medicamentosa.
- b) Aumento dos efeitos colaterais da administração por via oral.
- c) Tratamento das doenças do sistema respiratório.
- d) Método de administração indireta.

41) Sobre “efeitos do oxigênio”, é CORRETO afirmar:

- a) Piora da troca gasosa pulmonar.
- b) Piora do débito cardíaco.
- c) Aumento da resistência arterial pulmonar.
- d) Altas concentrações de oxigênio, podem levar ao comprometimento do sistema nervoso central, respiratório e cardiovascular.

42) São efeitos deletérios do oxigênio:

- a) Depressão do sistema respiratório.
- b) Atelectasias por absorção.
- c) Diminuição do surfactante pulmonar.
- d) Diminuição do trabalho da musculatura cardíaca.

43) Analise a alternativa correta sobre administração de oxigênio em pacientes com DPOC grave:

- a) O uso de altos fluxos de O₂ suplementar pode levar a retenção de CO₂ e piora da acidose respiratória.
- b) Recomendado gasometria após 12 horas do início da oxigenoterapia.
- c) Ofertar O₂ suplementar naqueles que a saturação for menor que 98%.
- d) Não deve administrar oxigênio em pacientes com DPOC.

44) A probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, é denominada:

- a) Risco químico.
- b) Risco biológico.
- c) Risco físico.
- d) Risco físico-químico.

45) De acordo com a NR-32 é INCORRETO afirmar:

- a) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
- b) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior.
- c) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.
- d) Nenhuma das alternativas.

46) Analise as afirmativas sobre “risco químico”:

I- Deve ser retirada a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviços de saúde.

II- Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase e de validade, e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento.

III- É permitido o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos.

Sobre as afirmativas:

- a) Somente I é verdadeira.
- b) Somente II é verdadeira.
- c) Somente a III é verdadeira.
- d) Nenhuma das alternativas.

47) De acordo com a NR-32 é vedado:

- a) A utilização de equipamentos em que não se constate vazamento de gás.
- b) Submeter equipamentos a pressões àquelas para as quais foram projetados.
- c) A utilização de cilindros que não tenham a identificação do gás e a válvula de segurança.
- d) A movimentação dos cilindros com a utilização dos equipamentos de proteção individual adequados.

48) Analise as alternativas sobre medicamentos e drogas de risco de acordo com a NR-32, e assinale a que seja verdadeira:

- a) Consideram-se medicamentos e drogas de risco aquelas que possam causar genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e sistemas.
- b) Consideram-se medicamentos e drogas de risco aquelas que possam causar apenas genotoxicidade.
- c) Consideram-se medicamentos e drogas de risco aquelas que possam causar apenas carcinogenicidade.
- d) Não existe medicamento considerado de risco.

49) De acordo com a NR-32, os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos. A área deve dispor no mínimo de:

- a) Vestiário de barreira com dupla câmara.
- b) Sala de preparo dos alimentos.
- c) Local de armazenamento exclusivo para alimentos.
- d) Local destinado para as atividades ergonômicas.

50) De acordo com a NR-32, a sala de raios X deve dispor de:

- a) Sinalização visível na face exterior das portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhado das inscrições: "raios X, entrada restrita" ou "raios X, entrada proibida a pessoas não autorizadas.
- b) Sinalização luminosa verde acima da face externa da porta de acesso, acompanhada do seguinte aviso de advertência: "Quando a luz verde estiver acesa, a entrada é permitida".
- c) Sinalização luminosa acionada após os procedimentos radiológicos.
- d) Sinalização luminosa acionada antes dos procedimentos radiológicos e desligada durante.