

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 003/2019

CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS

TUPÃ – SP

DENTISTA – PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação do SUS	10
Conhecimentos Específicos	30
Total de questões	50

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

**CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS - TUPÃ – SP – DENTISTA-PROGRAMA
 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

1) Leia o quadrinho abaixo :



Com base na leitura do pequeno diálogo do quadrinho acima, assinale a alternativa CORRETA.

- 'melhore sempre que puder' contrapõe a frase anterior.
- A fala 'seja você mesmo' é uma frase imperativa e, por isso, não pode ser entendida como uma sugestão de uma personagem à outra.
- Do ponto de vista enunciativo, 'melhore sempre que puder' está na terceira pessoa do singular.
- Nenhuma das alternativas.

Leia o texto e responda as questões 2, 3 e 4.

El Camino* é uma despedida à altura de Jesse Pinkman, mas não de *Breaking Bad

Filme dá continuidade à série de *Vince Gilligan* e traz o merecido desfecho ao personagem

O final de *Breaking Bad* é perfeito. Walter White (Bryan Cranston), totalmente transformado e tomado por Heisenberg, morre em um laboratório de metanfetamina após matar toda a gangue neonazista liderada por Jack (Michael Bowen). Ao acaso, o antigo professor de Química que se tornou o maior traficante de drogas dos Estados Unidos, também salva o ex-aluno e "colega de cozinha" Jesse Pinkman (Aaron Paul). Jesse, que sofreu as piores dores possíveis durante a série, e finalmente escapa rumo à liberdade, dirigindo um Chevrolet *El Camino*.

Já disponível na Netflix, *El Camino: A Breaking Bad Film* responde à pergunta "para onde foi Jesse?", mesmo que muitos sequer tenham se perguntado sobre o paradeiro do personagem em momento algum. A última vez em que o vemos, ele pisa no acelerador aos prantos, completamente deslumbrado por pensar que seu sofrimento teve fim. Aquela belo momento de êxtase passado a nós pelo ator Aaron Paul já estava de bom tamanho. Parecia um desfecho ideal para Jesse, que começou como um delinquente que se surpreendia com ciência (*yeah, bitch!, yeah science!, yeah qualquer coisa!*) e ganhou mais camadas a cada temporada da série.

Enquanto Walter perdia por completo sua humanidade e a simpatia do público ao mergulhar mais e mais no mundo da criminalidade, sem medir as consequências de seus atos para si e sua família, Jesse tentava sair a todo custo, pois entendeu que aquilo só lhe traria mais perdas.

Se tem alguém que merecia respirar aliviado com um recomeço, esse alguém é Jesse Pinkman. No começo de *El Camino*, vemos um *flashback* de uma conversa dele com Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), um dos poucos

que jamais tirou proveito da inocência de Jesse e que simpatizava verdadeiramente com ele. "Só você pode decidir o que é melhor pra você", aconselha Mike. Os dois discutem sobre o que farão com tanto dinheiro que acumularam, sobre possíveis recomeços e do desejo de "fazer o certo" -- más notícias quanto a isso: não há volta para tudo o que foi feito.

Mesmo assim, torcemos para que Jesse deixe de sofrer e que obtenha sucesso em sua fuga. Alternando entre o tempo presente e *flashbacks* (muitos deles com retornos de personagens, como Todd, Jane e o próprio Walt), *El Camino* mostra como Jesse ganhou as cicatrizes no corpo e no rosto e a consequente blindagem que adquiriu ao não ter absolutamente mais nada a perder.

2) Identifique a alternativa na qual as orações do período abaixo estão classificadas corretamente.

'Parecia um desfecho ideal para Jesse, que começou como um delinquente que se surpreendia com ciência (yeah, bitch!, yeah science!, yeah qualquer coisa!) e ganhou mais camadas a cada temporada da série'.

- Oração principal, oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adverbial consecutiva.
- Oração principal, oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada adjetiva restritiva e oração coordenada sindética aditiva.
- Oração principal, oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração coordenada aditiva.
- Nenhuma das alternativas.

3) Com base nas afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA.

I- Segundo o texto, o lançamento do filme '*El Camino*' serve como complemento para a história da personagem Jesse Pinkman, que tomou consciência de como fora transformado por Heisenberg.

II- A descrição do enredo do filme permite concluir que a estrutura narrativa de *El Camino* se desenvolve de modo não-linear.

III- *El Camino* mostra, como uma sequência derivada da série *Breaking Bad*, a jornada de autoindulgência da personagem de Aaron Paul.

- I e II são verdadeiras.
- II é a única opção verdadeira.
- I e III são verdadeiras.
- Nenhuma das alternativas.

4) Em qual das frases abaixo identifica - se um verbo que tenha valor de negação, independentemente da presença de um advérbio?

- "...entendeu que aquilo só lhe traria mais perdas."
- "*El Camino* mostra como Jesse ganhou as cicatrizes no corpo e no rosto.."
- "... torcemos para que Jesse deixe de sofrer..."
- Nenhuma das alternativas.

5) Qual das alternativas abaixo apresenta um conjunto de verbos que, dependendo do contexto, podem ter variações de regência?

- Assistir, implicar, aspirar e proceder.
- Lembrar-se, conquistar, afirmar, passear.
- Assistir, lembrar-se, informar, conquistar.
- Nenhuma das alternativas.

6) Assinale a alternativa que contenha um erro de colocação pronominal.

- a) Colocaram-na para palestrar na maior sala do evento.
- b) Essa é a moda que tornou-se uma febre no consumo de entretenimento da cultura ocidental.
- c) A notícia me fez refletir mais cuidadosamente sobre o assunto.
- d) Nenhuma das alternativas.

Leia o texto e responda as questões 7, 8 e 9:

Os reinos do amarelo
(João Cabral de Melo Neto)

A terra lauta da Mata produz e exhibe um amarelo rico (se não o dos metais): o amarelo do maracujá e os da manga, o do oiti-da-praia, do caju e do cajá; amarelo vegetal, alegre de sol livre, beirando o estridente, de tão alegre, e que o sol eleva de vegetal a mineral, polindo-o, até um aceso metal de pele. Só que fere a vista um amarelo outro, e a fere embora baço (sol não o acende): amarelo aquém do vegetal, e se animal, de um animal cobre: pobre, podremente. Só que fere a vista um amarelo outro: se animal, de homem: de corpo humano; de corpo e vida; de tudo o que segrega (sarro ou suor, bile íntima ou ranho), ou sofre (o amarelo de sentir triste, de ser analfabeto, de existir aguado): amarelo que no homem dali se adiciona o que há em ser pântano, ser-se fardo. Embora comum ali, esse amarelo humano ainda dá na vista (mais pelo prodígio): pelo que tardam a secar, e ao sol dali, tais poças de amarelo, de escarro vivo.

7) Marque a opção em que o(s) termo(s) sublinhado(s) são classificados como adjuntos adnominais na frase.

- a) A terra lauta da Mata produz e exhibe um amarelo rico.
- b) o que há em ser pântano, ser-se fardo.
- c) Embora comum ali, esse amarelo humano/ainda dá na vista.
- d) Nenhuma das alternativas.

8) A estrutura do texto está constituída por:

- a) frases nominais.
- b) elementos de natureza descritiva.
- c) orações coordenadas sindéticas.
- d) Nenhuma das alternativas.

9) Sobre o texto, é CORRETO afirmar que:

I- O texto faz um contraponto no qual a primeira metade do argumento expõe a beleza natural das coisas, o passo que a segunda metade a degradação da natureza favorecida pela cultura de intervenção da mão humana naquilo que existe.

II- A cor amarela funciona como um ponto em comum que é reiterado no texto em favor da comparação, criando uma metáfora sobre qual natureza é, de fato, é mais rica.

III- As relações predicativas do texto permitem a consolidação de duas imagens, construídas à medida que a leitura do texto progride.

- a) II e III são verdadeiras.
- b) I é verdadeira, apenas.
- c) I, II e III são verdadeiras.

- d) Nenhuma das alternativas.

10) Leia a tirinha abaixo:



Histórias em quadrinhos costumam aproveitar a liberdade criativa a seu favor, com a finalidade de explorar o potencial plástico de sua linguagem, sobretudo no que diz respeito ao desvio cômico das normas gramaticais dos balões de fala para, entre outros fatores, caracterizar melhor o discurso de suas personagens. Considere a seguinte frase: 'pra onde foi o tempo?' e assinale a opção em que o(s) termo(s) sublinhados são substituídos adequadamente.

- a) aonde.
- b) à onde.
- c) onde.
- d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO DO SUS

11) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Com base nesse artigo leia os contextos abaixo:

[1] O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. [2] O dever do Estado não inclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas o primeiro contexto está correto.
- b) Apenas o segundo contexto está correto.
- c) Os dois contextos estão incorretos.
- d) Nenhuma das alternativas.

12) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 4º, leia as afirmativas abaixo:

I- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

II- Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

III- A iniciativa pública poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) Apenas II.
- d) Nenhuma das alternativas.

13) De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. 4. O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir: a) O acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas: Assinale a alternativa CORRETA.

- a) tratamento das intercorrências mais comuns na infância.
- b) atendimento de afecções agudas de menor incidência.
- c) acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de baixa prevalência.
- d) Nenhuma das alternativas.

14) Conforme a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. O PDR subsidiará o processo de qualificação de regiões/microrregiões. 6.1.2 na tramitação:

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) A Secretaria de Saúde do estado ou do Distrito Federal deverá encaminhar os produtos à respectiva Comissão Intergestores Bipartite - CIB, que deverá convocar reunião para análise e aprovação, após, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de recebimento da proposta.
- b) Aprovado o Plano Diretor de Regionalização e demais produtos, a CIB deverá remetê-la ao Conselho Estadual de Saúde - CES, que terá 20 (vinte) dias para apreciação e deliberação.
- c) Caso não seja homologada pela CIT, a referida documentação deverá ser devolvido à respectiva Secretaria Estadual de Saúde, para ajuste e análise das recomendações e novamente submetido à apreciação da CIB e do CES.
- d) Nenhuma das alternativas.

15) De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, assinale a alternativa que refere-se ao Objetivo 03.

- a) Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.
- b) Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.
- c) Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
- d) Nenhuma das alternativas.

16) Segundo o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, sobre a Saúde da Mulher e da Criança analise as afirmativas abaixo:

I- A atenção à saúde da mulher inclui diversas iniciativas e objetiva atender a essa população de forma integral. Um dos importantes aspectos dessa atenção diz respeito à atenção ao parto e puerpério, por meio da Rede Cegonha, que constitui uma estratégia para efetivar a atenção integral à saúde da mulher e da criança, por meio da qualificação da atenção obstétrica e infantil.

II- O desenvolvimento dessa rede ocorre por intermédio de um conjunto amplo de medidas voltadas a garantir, dentre várias ações, o acolhimento, a ampliação do acesso, a qualidade do pré-natal e a segurança à gestante na atenção ao parto e ao nascimento.

III- Todas as unidades da Federação já aderiram à Rede Cegonha, contemplando 5.488 Municípios, e mais de 50% das regiões de saúde do país já elaboraram os Planos de Ação Regional (PAR), beneficiando mais de 2,5 milhões de gestantes. Ênfase também é dada ao tratamento oncológico, por meio dos centros de diagnóstico do câncer de colo de útero e unidade de diagnóstico do câncer de mama, além da qualificação desses pontos de atenção.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) I, II e III.
- d) Nenhuma das alternativas.

17) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, sobre o Objetivo 01. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O Sistema Único de Saúde (SUS) ordena o cuidado com a saúde em níveis de atenção básica, média e alta complexidade. Essa estruturação visa à melhor programação e planejamento das ações e dos serviços do sistema de saúde. Em 2011, por meio da Portaria nº 2.488, foi aprovada a Política Nacional de Atenção Básica (PNB) que estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- b) As ações da Política Nacional de Atenção Básica são desenvolvidas com alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas e caracteriza-se pela promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico oportuno, tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde. As principais ações básicas são orientadas por práticas sanitárias comunitárias e participativas.
- c) Na atenção básica, as unidades básicas que dão suporte a essa linha devem ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, com circunscrição territorial e direcionamento para segmentos populacionais delimitados de acordo com a base populacional. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
- d) Nenhuma das alternativas.

18) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Art. 1º, leia os contextos abaixo:

[1] Esta Portaria aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde - RAS. [2] A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

- a) Apenas o primeiro contexto está correto.
- b) Apenas o segundo contexto está correto.
- c) Os dois contextos estão incorretos.
- d) Nenhuma das alternativas.

19) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Marque verdadeiro ou falso.

() Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo.

() Esta Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica. Contudo reconhece outras estratégias de organização da Atenção Básica nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da Atenção Básica e do SUS, configurando um processo progressivo e singular que considera e inclui as especificidades locais, ressaltando a dinamicidade do território e a existência de populações específicas, itinerantes e dispersas, que também são de responsabilidade da equipe enquanto estiverem no território, em consonância com a política de promoção da equidade em saúde.

() A Atenção Básica considera a pessoa em sua pluralidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção parcial, incorporar as ações de vigilância em saúde - a qual constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde - além disso, visa o planejamento e a implementação de ações públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

Assinale a alternativa CORRETA

- a) V-F-V.
- b) V-V-F.
- c) F-V-V.
- d) Nenhuma das alternativas.

20) De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica 3.2 Tipos de unidades e equipamentos de Saúde São considerados unidades ou equipamentos de saúde no âmbito da Atenção Básica: c) Unidade Odontológica Móvel Recomenda-se veículo devidamente adaptado

para a finalidade de atenção à saúde bucal, equipado com:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Compressor para uso odontológico com sistema de filtragem.
- b) Aparelho de raios-x para radiografias periapicais e interproximais.
- c) Conjuntos de peça de mão contendo micro-motor com peça reta e contra ângulo, e alta rotação.
- d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A cárie dentária é a doença infecciosa mais comum na população. Ela causa destruição dos tecidos calcificados do dente, através do ataque dos ácidos produzidos por bactérias presentes na boca. Mediante a doença cárie existem terminologias conforme suas características ou classificação, com base nessa informação analise as afirmativas abaixo:

I- Cárie primária – Termo utilizado para diferenciar as lesões presentes em superfícies não restauradas daquelas que se desenvolvem adjacentes a restaurações, geralmente denominadas de cáries recorrentes ou secundárias.

II- Cárie residual – Termo empregado para se referir ao tecido desmineralizado e infectado que foi deixado no local da lesão cariosa, previamente à inserção de um material restaurador.

III- Cárie rampante – Termo usado para lesões cariosas em dentina que não são detectadas pelo exame visual, porém, estão extensas e desmineralizadas o suficiente para serem detectadas pelo exame radiográfico.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) Nenhuma das alternativas.

22) Sobre os aspectos visuais e micro da cárie em esmalte, é observado:

- a) Após 14 dias observa-se mancha esbranquiçada e lisa. Microscopicamente diminui a porosidade, perda dos minerais localizados na porção mais superficial.
- b) Após 14 dias observa-se mancha esbranquiçada e opaca. Microscopicamente aumento da porosidade, perda dos minerais localizados na porção mais profunda.
- c) Após 14 dias nenhuma alteração pode ser visualizada clinicamente. Microscopicamente, observa-se dissolução das superfícies dos cristais.
- d) Nenhuma das alternativas.

23) A polpa é ricamente inervada por fibras mielinizadas e amielinizadas que penetram pelo forame apical, ramificando-se, principalmente, nas áreas sub-odontoblástica, coronária e cornos pulpares. Geralmente as fibras nervosas acompanham os vasos sanguíneos. O primeiro molar humano tem cerca 400 axônios mielinizados e 1.800 amielinizados entrando pelo ápice. Sobre a relação de quantidade e tempo de fibras na polpa é CORRETO afirmar que:

- a) As fibras mielinizadas e amielinizadas aumentam com a idade.
- b) As fibras mielinizadas e amielinizadas diminuem com a idade.

- c) As fibras mielinizadas e amielinizadas não alteram com a idade.
d) Nenhuma das alternativas.

24) Placa branca única ou isolada, com superfície irregular e espessura variável provocada por fatores irritativos. Estas áreas brancas resultam do aumento da produção de queratina como reação a este agente irritante.



O texto e as imagens referem-se:

- a) Candidose hiperplásica.
b) Candidose pseudomembranosa.
c) Queratose friccional.
d) Nenhuma das alternativas.

25) Qual é a neoplasia maligna mais comum na mucosa oral e pode apresentar-se como uma placa branca sem sintomatologia. Normalmente, ocorre na região de borda lateral de língua ou assoalho bucal?

- a) Melanoma.
b) Carcinoma espinocelular.
c) Glossite roboide.
d) Lipoma.

26) Lesão de origem do ligamento periodontal, restrita à gengiva ou ao rebordo alveolar edêntulo, com coloração que varia do vermelho ao vermelho azulado, sésil ou pediculada. Sua superfície pode ser lisa, lobulada e até mesmo ulcerada, geralmente em decorrência de algum trauma. Radiograficamente, pode haver uma erosão do tecido ósseo, causada pelo seu crescimento.

O texto refere-se:

- a) Hiperplasia fibrosa inflamatória.
b) Lesão central de células gigantes.
c) Lesão periférica de células gigantes.
d) Nenhuma das alternativas.

27) Lesão de crescimento em tecido mole, ricamente vascularizado consiste em reação excessiva do tecido conjuntivo a estímulos de baixa intensidade como cálculo, corpos estranhos, raízes residuais, restaurações mal adaptadas e outros. Mais comum em gengiva, porém, podem ocorrer em outras localizações como mucosa labial, jugal, língua e pele. Apresenta-se como um aumento de volume,

geralmente, assintomático, crescimento rápido, superfície lisa ou lobulada, friável, usualmente, pediculado, coloração vermelha brilhante, e, em muitos casos, ulcerada. Lesões mais antigas podem apresentar um grau de fibrose maior e assim apresentar cor mais pálida, rósea. O tamanho varia de poucos milímetros até grandes lesões com centímetros de diâmetro. Na radiografia periapical não se observam alterações e não há o deslocamento dos dentes.

O texto refere-se:

- a) Fibroma.
b) Granuloma piogênico.
c) Fibromatose gengival hereditária.
d) Nenhuma das alternativas.

28) Os tumores malignos das glândulas salivares, de baixo grau de malignidade e em estádios iniciais, são usualmente, curáveis por ressecção adequada como único tratamento. Qual tumor maligno mais comum da glândula Parótida?

- a) Adenocarcinoma polimorfo.
b) Carcinoma mucoepidermóide.
c) Carcinoma adenoide cístico.
d) Nenhuma das alternativas.

29) Cistos odontogênicos são resultantes da proliferação de remanescentes epiteliais associados à formação dos dentes. O epitélio presente em cada um dos cistos odontogênicos é derivado de uma das seguintes fontes: lâmina dentária, órgão do esmalte e de bainha de Hertwig, com base nessa informação analise as afirmativas abaixo:

I- Cisto dentígero é mais frequente em adolescentes e adultos jovens, e sua lesão envolve a coroa de um dente não irrompido, estando associada em maior porcentagem aos terceiros molares inferiores. Raramente está associado a um dente decíduo.

II- Cisto da lâmina dentária também é conhecido como cisto gengival do recém-nascido.

III- O Cisto odontogênico calcificante é uma lesão considerada rara, representando cerca de 1% dos cistos dos maxilares. A área mais afetada por este cisto é a região posterior, tem manifestação clínica caracterizada pelo aumento de volume, usualmente sintomatologia.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III apenas.
b) I e III apenas.
c) I e II apenas.
d) Nenhuma das alternativas.

30) Cistos primordiais múltiplos fazem parte da síndrome de Gorlin-Goltz (síndrome dos carcinomas basocelulares nevoides), que além dos cistos apresenta as seguintes características clínicas, com base nessa informação analise as afirmativas abaixo:

I- Alterações cutâneas (nevo basocelular, disceratose palmo-plantar e calcinose de derme).

II- Alterações esqueléticas (prognatismo mandibular, costela bífida, crânio volumoso).

III- Alterações endócrinas (hipogonadismo no homem, fibromas e cistos calcificados em ovário e útero nas mulheres).

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
b) II e III apenas.

- c) I e III apenas.
- d) Nenhuma das alternativas.

31) O acúmulo de bactérias é uma das principais causas da doença periodontal. É mais provável surgirem em pessoas com má higiene oral, nos fumantes e entre pessoas com determinadas doenças e perturbações, como o diabetes mellitus, a desnutrição, a leucemia e a AIDS.

É INCORRETO o que se afirma em:

- a) Alguns medicamentos podem causar um crescimento de tecido nas gengivas (hiperplasia), dificultando a eliminação da placa bacteriana e, muitas vezes, provocando gengivite.
- b) A gengivite é uma doença muito frequente que causa vermelhidão e inflamação das gengivas, que sangram com facilidade. A gengivite causa muita dor na sua fase inicial já com início de perda óssea.
- c) As carências vitamínicas podem causar gengivite, embora, raramente. A deficiência de vitamina C (escorbuto) pode dar lugar à inflamação.
- d) Nenhuma das alternativas.

32) Qual é o procedimento eletivo no tratamento da periodontite?

- a) Raspagem e alisamento radiculares da área subgengival, sob anestesia, para a remoção de placa bacteriana e cálculo dental, levando a uma superfície radicular lisa. Pode ser executada com instrumentos manuais ou com combinação de ultrassom, complementado por manual.
- b) Raspagem radicular da área subgengival, sob anestesia, para a remoção de placa bacteriana e cálculo dental, levando a uma superfície radicular porosa. Pode ser executada somente com instrumentos manuais.
- c) Raspagem e alisamento radiculares da área subgengival, sob anestesia, para a remoção de placa bacteriana e cálculo dental, levando a uma superfície radicular lisa. Pode ser executada somente com instrumentos manuais.
- d) Nenhuma das alternativas.

33) Procedimento cirúrgico excisional que consiste na reposição apical da gengiva, incluindo ou não recomposição do espaço biológico através de osteotomia:

- a) Aumento de coroa clínica por retalho reposicionado apicalmente.
- b) Gengivectomia.
- c) Gengivoplastia.
- d) Nenhuma das alternativas.

34) Sobre os procedimentos de cirurgia buco-dentária:

I- Retenção dentária caracteriza-se pela incapacidade de erupção total de um dente para realizar sua função mastigatória. Tal retenção pode ser óssea, mucosa ou impactação em outro dente, com base nessa informação analise as afirmativas abaixo:

II- Desinserções de tecidos moles é uma cirurgia realizada em tecidos moles com a finalidade de restabelecer sua função e estética, bem como facilitar a reabilitação protética do paciente.

III- Cirurgias de lesões dentárias periapicais, conhecida como apicectomia, são aquelas com acessos cirúrgicos às raízes ou aos seus ápices radiculares com a finalidade de removê-las.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e II apenas.
- c) I e III apenas.
- d) Nenhuma das alternativas.

35) Qual exame complementar radiográfico é indicado para avaliação endodôntica?

- a) Oclusal.
- b) Periapical.
- c) Interproximal.
- d) Nenhuma das alternativas.

36) Na terapia medicamentosa para casos onde houve reparo de perfurações em raízes dentárias, recomenda-se:

- a) Uso tópicos de analgésico a cada quatro horas e anti-inflamatório não esteroidais na presença de dor e inflamação.
- b) Uso sistêmico de analgésico em intervalos de quatro a seis horas e anti-inflamatório não esteroidais na presença de dor e inflamação.
- c) Uso sistêmico de analgésico em intervalos de quatro a seis horas e anti-inflamatório esteroidal na presença de dor e inflamação.
- d) Nenhuma das alternativas.

37) Dentre as fases que compõem a terapia endodôntica, qual se destaca por ter como objetivo principal a sanificação e a modelagem do canal?

- a) Medicação intracanal.
- b) Preparo da anatomia radicular.
- c) Preparo químico e cirúrgico.
- d) Nenhuma das alternativas.

38) Em relação aos registros estéticos e interoclusais no planejamento das próteses, é CORRETO o que se afirma em:

- a) Os registros são feitos a partir de correções volumétricas e marcações de linhas de referências no rolete de cera sobre chapas de prova, conforme indicação, devendo contemplar registro de dimensão vertical apenas. Em seguida, deve-se registrar com arco fácil a posição do arco superior em relação à articulação temporomandibular e ao plano de Frankfunt, para transferência do registro interoclusal para montagem de modelos em Articulador Semi-Ajustável.
- b) Os registros são feitos a partir de correções volumétricas e marcações de linhas de referências no rolete de cera sobre chapas de prova, conforme indicação, devendo contemplar registro de dimensão vertical e relação central. Em seguida, deve-se registrar com arco fácil a posição do arco superior em relação à articulação temporomandibular e ao plano de Frankfunt, para transferência do registro interoclusal para montagem de modelos em Articulador Semi-Ajustável.
- c) Os registros são feitos a partir de correções volumétricas e marcações de linhas de referências no rolete de cera sobre chapas de prova, conforme indicação, devendo contemplar registro de dimensão vertical apenas. Em seguida, deve-se registrar com arco fácil a posição do arco superior em relação à articulação temporomandibular e ao plano de Frankfunt, para transferência do registro interoclusal para montagem de modelos em Articulador Ajustável.
- d) Nenhuma das alternativas.

39) Qual substância anestésica é indicada para pacientes hipertensos (controlados):

- a) Lidocaína 2% com o vasoconstritor adrenalina.
- b) Lidocaína 2% com o vasoconstritor epinefrina.
- c) Prilocaína 2% com vasoconstritor felipressina.
- d) Nenhuma das alternativas.

40) Qual conduta mediante as fraturas radiculares no terço cervical, apical e médio, com base nessa informação analise as afirmativas abaixo:

I- Limpar região com soro fisiológico e reposicionar o fragmento.

II- Encaminhar para endodontista.

III- Alívio oclusal.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) II e III apenas.
- c) I e II apenas.
- d) Nenhuma das alternativas.

41) Nos dias atuais, as técnicas, minimamente, invasivas vêm ganhando destaque na literatura científica como um método racional no tratamento de lesões cariosas profundas em dentes decíduos, minimizando o tempo cirúrgico e permitindo a manutenção destes na cavidade bucal até a época, geneticamente, determinada para a sua esfoliação, sem que haja a necessidade de submeter a criança a tratamentos odontológicos invasivos, como os endodônticos. Tal técnica consiste:

- a) Remoção de parte da dentina cariada, deixando apenas aquela localizada nas paredes circundantes, seguida da realização do selamento cavitário com material restaurador.
- b) Remoção de parte da dentina cariada, deixando apenas aquela localizada na parede de fundo, seguida da realização do selamento cavitário com material restaurador.
- c) Remoção total da dentina cariada, deixando apenas aquela localizada nas paredes circundantes, seguida da realização do selamento cavitário com material restaurador.
- d) Nenhuma das alternativas.

42) Uma das grandes preocupações da Odontologia, desde o seu início, foi de encontrar um material restaurador que, além de restabelecer a função do elemento dentário, apresentasse resistência adequada à abrasão, à boa adaptação marginal, à biocompatibilidade e que reproduzisse a cor natural dos dentes. Mesmo com algumas limitações, a evolução dos sistemas adesivos e da composição das resinas compostas, associada à implantação de programas preventivos de cárie, trouxe uma nova orientação à filosofia de preparos cavitários. É INCORRETO o que se afirma em:

- a) Resinas microparticuladas: tamanho de carga de 0,02 a 0,07m.
- b) Resinas convencionais possuem tamanho de carga de 0,4 a 5m.
- c) A matriz orgânica da resina é constituída de um poliuretano, pigmentos, controladores de viscosidade, iniciadores de polimerização, aceleradores e inibidores.
- d) Nenhuma das alternativas.

43) Cimentos de ionômero de vidro convencionais reforçados por partículas metálicas (CERMETS) têm

em sua composição partículas metálicas que proporcionam maior resistência que os cimentos de ionômero de vidro convencionais. Entretanto, estes cimentos, sofrem influência do teor de umidade do meio bucal, e são indicados em casos:

- a) Restauração de classe I e II, restauração tipo túnel, confecção de núcleo, que posteriormente receberão restaurações metálicas fundidas, e para restaurações em dentes decíduos.
- b) Restauração de classe I e III, restauração tipo túnel, confecção de núcleo, que posteriormente receberão restaurações metálicas fundidas, e para restaurações em dentes decíduos.
- c) Restauração de classe II e III, restauração tipo túnel, confecção de núcleo, que posteriormente receberão restaurações metálicas fundidas, e para restaurações em dentes decíduos.
- d) Nenhuma das alternativas.

44) A reorientação do modelo de atenção em saúde bucal tem os seguintes pressupostos:

- a) Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados, o que implica a existência de registros fáceis, confiáveis e contínuos.
- b) Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolatividade, de acordo com a estratégia adotada pelo município para sua organização.
- c) Descentralizar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos danos.
- d) Nenhuma das alternativas.

45) O desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal tem alguns dos seguintes princípios, com base nessa informação analise as afirmativas abaixo:

I- Gestão Participativa: definir, democraticamente, a política de saúde bucal, assegurando a participação das representações de usuários, trabalhadores e prestadores, em todas as esferas de governo.

II- Acesso: buscar o acesso universal para a assistência e dar atenção a toda demanda expressa ou reprimida, desenvolvendo ações coletivas a partir de situações individuais e vice-versa e assumindo a responsabilidade por todos os problemas de saúde da população de um determinado espaço geográfico. Prioridade absoluta deve ser dada aos casos de dor, de infecção e de sofrimento.

III- Acolhimento: desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua integralidade bio-psico-social. Acolhimento pressupõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, garantido por uma equipe multiprofissional, nos atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar. Significa a base da humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolatividade.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I e III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) I, II e III.
- d) Nenhuma das alternativas.

46) A adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção requer, com base nessa informação analise as afirmativas abaixo:

I- Integralidade da Atenção: a equipe deve estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto no coletivo.

II- Intersetorialidade: as ações de promoção de saúde são mais efetivas se a escola, o local de trabalho, o comércio, a mídia, a indústria, o governo, as organizações não-governamentais e outras instituições estiverem envolvidas. A intersectorialidade, neste sentido implica envolver no planejamento os diferentes setores que influem na saúde humana: entre outros a educação, agricultura, comunicação, tecnologia, esportes, saneamento, trabalho, meio ambiente, cultura e assistência social.

III- Ampliação e Qualificação da Assistência: organizar o processo de trabalho de forma a garantir procedimentos mais complexos e conclusivos, de forma a resolver a necessidade que motivou a procura da assistência evitando o agravamento do quadro e futuras perdas dentárias e outras sequelas. Para isso, os serviços precisam disponibilizar tempo de consulta suficiente e adequado à complexidade do tratamento.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I e III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) I, II e III.
- d) Nenhuma das alternativas.

47) Sobre maximizar a hora clínica do cirurgião dentista para otimizar a assistência é CORRETO o que se afirma em:

- a) 70% a 85% das horas contratadas devem ser dedicadas à assistência. De 15% a 30% para outras atividades (planejamento, capacitação, atividades coletivas).
- b) 75% a 85% das horas contratadas devem ser dedicadas à assistência. De 15% a 25% para outras atividades (planejamento, capacitação, atividades coletivas).
- c) 80% a 90% das horas contratadas devem ser dedicadas à assistência. De 10% a 20% para outras atividades (planejamento, capacitação, atividades coletivas).
- d) Nenhuma das alternativas.

48) Segundo o Código de Ética Odontológico constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições específicas, com base nessa informação analise as afirmativas abaixo:

I- Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua dignidade profissional.

II- Contratar serviços de outros profissionais da Odontologia, por escrito, de acordo com os preceitos deste Código e demais legislações em vigor.

III- Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) II e III apenas.
- c) I e III apenas.
- d) Nenhuma das alternativas.

49) Constitui infração ética em relação à auditoria e perícias odontológicas, com base nessa informação analise as afirmativas abaixo:

I- Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.

II- Acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma entidade prestadora de serviços odontológicos.

III- Prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas que tenham obrigação de inscrição nos Conselhos e que não estejam, regularmente, inscritas no Conselho de sua jurisdição

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e II apenas.
- c) II e III apenas.
- d) Nenhuma das alternativas.

50) Constitui infração ética:

I- Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.

II- Deixar de esclarecer, adequadamente, os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento.

III- Adotar novas técnicas ou materiais que tenham efetiva comprovação científica.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) Nenhuma das alternativas.